PRÉMIUM ABLAKRENDSZEREK

PRÉMIUM HPL ajtóbetétek

2020 / EN

Kivonatos katalógus, kizárólag a HPL ajtóbetéteket tartalmazza. Az oldalszám 80-tól indul.

PLITVICE

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 560x1560mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 260x1550mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 560x1560mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1550mm

HDB-INOX-PLI-DPL-4

HB-S-PLI-SPV-4+P-HB-S-MOD-SPV



HRH-INOX-PLI-PFO-4

HBB-INOX-PLI-DPB-4

** Das Modell Plitvice kann die linke und die rechte Ausführung haben. Auf den Bildern wird die linke Ausführung dargestellt (Außensicht). Bitte die Art der Ausführung in der Bestellung unbedingt anführen.*
** The model Plitvice can be in left and right performance. On the pictures are showed models in left performance (outside view). It is necessary to name the kind of performance in the order.*

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 500x1560mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 260x1560mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1560mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1560mm

HDB-INOX-KOR-DPJ

HSW-S-KOR-SPS

HOK-S-KOR-PFL

HB-INOX-KOR-PLT+P-HB-INOX-KOR-PLT

BIOKOVO

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 500x1610mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 230x1610mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1610mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 230x1610mm



HNS-INOX-BIO-TOK-3

HB-INOX-BIO-XLP-3+P-HB-INOX-BIO-XLP-3

HBG-S-BIO-DPZ-3

HB-INOX-BIO-TOP-3

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 500x1500mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 260x1500mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1500mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1500mm

HB-S-VRS-FPK-4



HCA-INOX-VRS-OT-4+P-HCA-INOX-VRS-OT-4

HBG-S-VRS-MADRAS PAVÉ-4



HMH-INOX-VRS-PFM-4

DILJ

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 570x1550mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 260x1550mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 570x1550mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1550mm



HB-S-DILJ-DPJ-2+P-HB-S-MOD-DPJ

HDB-INOX-DILJ-PFL-2

HRH-INOX-DILJ-TOP-2

HSB-INOX-DILJ-DPH-2

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 500x1550mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 260x1550mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1550mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1550mm

HWI-INOX-HVA-DPT-4



HB-S-HVA-DPH-4+P-HB-S-MOD-DPH

HSR-INOX-HVA-PFM-4

HQS-INOX-HVA-PLS-4

KALI

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 560x1550mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 560x1550mm

HM-INOX-KAL-DPH

HNS-INOX-KAL-PZM

HOK-S-KAL-MADRAS UADI

HSG-S-KAL-POL

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 580x1580mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 580x1580mm

HBO-S-ERD-PJ-4

HRH-INOX-ERD-DPH-4



HAK-INOX-ERD-TOP-4

HCW-INOX-ERD-SPS-4

OLIB

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 580x1540mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 580x1540mm

HRH-INOX-OLI-DPH



HB-S-OLI-DPF



HOL-INOX-OLI-PTF



HSB-INOX-OLI-PZM

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 580x1510mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 260x1510mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 580x1510mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1510mm

HDG-S-MUR-DPJ-2

HSN-INOX-MUR-TOP-2

HQS-S-MUR-DPK-2

HO-S-MUR-DPR-2+P-HO-S-MUR-DPR

MLJET

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 500x1610mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 260x1610mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1610mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1610mm

HNS-INOX-MLJE-SPS-2+P-HNS-INOX-MLJE-SPS-2

HBG-INOX-MLJE-DPK-2

HB-S-MLJE-DPJ-2

HWI-S-MLJE-DPL-2

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 500x1560mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 300x1560mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1560mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 300x1560mm



HB-S-PAP-TOK-2

HOK-S-PAP-DPL-2



HO-INOX-PAP-FAB-2+P-HO-INOX-PAP-FAB-2



HEH-INOX-PAP-SPS-2

BRIJUNI

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 500x1660mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 330x1660mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1660mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 330x1660mm

HDB-INOX-BRI-PFM-4

HWI-S-BRI-MADRAS PAVÉ-4

HOK-S-BRI-SPL-4

HCA-INOX-BRI-PFO-4+P-HCA-INOX-BRI-PFO-4

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 500x1560mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 260x1560mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1560mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1560mm



HMH-INOX-MED-POT+P-HMH-INOX-MED-POT

HB-S-MED-SPS

HSP-S-MED-DPR

HZH-INOX-MED-PTB

PAKLENICA

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 570x1560mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 260x1560mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 570x1560mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1560mm



HOK-INOX-PAK-TOP-4

HQS-S-PAK-DPR-4

HSK-S-PAK-FPK-4



HM-INOX-PAK-DPH-4+P-HM-INOX-PAK-DPH-4

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 540x1560mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 280x1560mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 540x1560mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 280x1560mm

HBO-S-RIS-SPF-3

HZG-S-RIS-DPR-3

HMH-INOX-RIS-PFL-3+P-HMH-INOX-RIS-PFL-2

HAK-INOX-RIS-MADRAS PAVÉ-3

KOZJAK

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 500x1500mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1500mm

HDB-S-KOZ-DPJ

HCW-S-KOZ-SPF

HZH-INOX-KOZ-POT

HSW-INOX-KOZ-DPS

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 540x1550mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 260x1550mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 540x1550mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1550mm

HPH-INOX-PSU-PGF



HB-S-PSU-DPH+P-HB-S-MOD-DPH

HQS-INOX-PSU-FPK

HOL-INOX-PSU-PKM

STON

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 500x1550mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 260x1550mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1550mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1550mm

HSTAHL-INOX-STO-DPJ-2

H0-INOX-STO-DPH-2

HPH-INOX-STO-POT-2

HB-S-STO-SPS-2+P-HB-S-MOD-SPS

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 500x1560mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 260x1550mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1560mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1550mm

HCA-INOX-VRA-PLO-3

HDG-INOX-VRA-POT-3

HB-S-VRA-DPJ-3+P-HB-S-MOD-DPJ

HSN-INOX-VRA-DPR-3

DVOR

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 520x1550mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 260x1550mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 520x1550mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1550mm



HSD-S-DVO-SPP-1

HBG-INOX-DVO-PFL-1



HSB-INOX-DVO-DPJ-1

HB-S-DVO-DPR-1+P-HB-S-MOD-DPR

*Das Glas PTB ist nicht erhältlich in Füllungen der Stärke 24mm.
*Glass PTB is not available in panels 24mm thickness.

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 550x1500mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 270x1500mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 550x1500mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 270x1500mm

HB-S-KLE-PTB-2

HSP-INOX-KLE-FPK-2

HZH-INOX-KLE-MADRAS PAVÉ-2+P-HZH-INOX-KLE-MADRAS PAVÉ

HO-INOX-KLE-DPH-2

KOPACKI RIT

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 510x1560mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 260x1550mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 510x1560mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1550mm

HQS-INOX-KOP-PFL-2

HRH-S-KOP-FPK-2+P-HRH-S-MOD-FPK



HEH-INOX-KOP-DPH-2



HWR-INOX-KOP-TOK-2

** Das Modell Kopacki rit kann die linke und die rechte Ausführung haben. Auf den Bildern wird die linke Ausführung dargestellt (Außensicht). Bitte die Art der Ausführung in der Bestellung unbedingt anführen.*
The model Kopacki rit can be in left and right performance. On the pictures are showed models in left performance (outside view). It is necessary to name the kind of performance in the order.

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 700x1600mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 260x1600mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 700x1600mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1600mm

HO-INOX-GAL-DPF

HMH-INOX-GAL-DPL + P-HMH-INOX-GAL-DPL



HBG-INOX-GAL-DPK



HB-S-GAL-DPJ

SKRADIN

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 500x1600mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 270x1600mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1600mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 270x1600mm

HNS-INOX-SKR-FAB-3+P-HNS-INOX-SKR-FAB-3

HSB-INOX-SKR-PLS-3

HSP-S-SKR-DPR-3

HSK-INOX-SKR-DPK-3

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 500x1600mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1600mm

HB-S-JEZ-DPJ-2

HDG-INOX-JEZ-DPR-2

HO-INOX-JEZ-DPS-2



HAK-S-JEZ-DPZ-2

ZUMBERAK

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 700x1700mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 270x1700mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 700x1700mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 270x1700mm



HSB-S-ZUM-DPZ



HBG-INOX-ZUM-FAB



HSR-INOX-ZUM-FPK

HO-INOX-ZUM-SPM+P-HO-INOX-ZUM-SPM

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 500x1600mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 380x1600mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1600mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 380x1600mm

HCW-S-JAN-DPO-2

HAK-S-JAN-DPL-2

HBO-INOX-JAN-FAB-2+P-HBO-INOX-JAN-FAB-2

HO-INOX-JAN-DPK-2

TELASCICA

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 500x1600mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 260x1600mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1600mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1600mm



HRC-INOX-TEL-PFL

HRH-INOX-TEL-POT+P-HRH-INOX-TEL-POT



HDR-S-TEL-DPH

HEH-S-TEL-SPF

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 500x1600mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 270x1600mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1600mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 270x1600mm

HOK-S-LAS-DPR-6



HB-INOX-LAS-MADRAS PAVÉ-6 + P-HB-INOX-LAS-MADRAS PAVÉ-6

HCW-S-LAS-DPH-6

HDB-INOX-LAS-PFL-6

LONJA

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 500x1800mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 350x1800mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1800mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 350x1800mm

HBO-S-LONJ-FPK-3

HB-S-LONJ-DPJ-3

HDB-INOX-LONJ-DPC-3

HZH-S-LONJ-DPH-3+P-HZH-S-LONJ-DPH-3

Maße der Türfüllung 900x2100mm; min. Maße 600x1600mm; Maße der Seitenteile 450x2100mm; min. Maße 260x1600mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 600x1600mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1600mm

HZH-INOX-RAS-DPR-2

HWI-S-RAS-DPF-2

HSD-S-RAS-PLS-2

HNS-INOX-RAS-PLM-2+P-HNS-INOX-RAS-PLM-2

Bei der Bestellung von Türfüllungen notwendigerweise die Füllungsstärke aufführen. Im Gegensatz wird die Türfüllung in der Stärke von 24mm geliefert.

When ordering the panel be sure to write down the wanted thickness of panel. Otherwise, the panel in 24mm thickness will be delivered.

1. GLAS/ GLASS
2. HPL FARBEN/ HPL COLOURS
3. PVC-ABS FARBEN/ PVC-ABS COLOURS
4. APPLIKATIONEN/ APPLICATION
5. ZUBEHÖR/ ACCESSORIES

VERBUNDELEMENTE/ FLAT SANDWICH PANELS

EINBAUMÖGLICHKEITEN DER TÜRFÜLLUNGEN UND MASSTOLERANZEN
PVC Türfüllungen können in alle Standard Aluminium - und Kunststofftürprofile eingebaut werden.
Die Maßtoleranz der Türfüllungen in der Stärke beträgt +/- 1 mm. Der Länge sowie der Breite nach beträgt diese +/- 3 mm.

POSSIBILITY OF IMPLANTING SANDWICH PANEL AND TOLERANCE OF MEASURES
PVC, ALUMINIUM or HPL panels can be implanted in all doors and partition walls made of standard PVC or ALU profiles.
The tolerance in panel thickness is +/- 1 mm. With cutting the fillings to fit a custom measure, a deviation of up to 3mm in height and width can be expected.

GRUNDAUSFÜHRUNG (OS) - *24, 36 oder 40 mm dekorative Türfüllungen wie auch Verbundelemente. PVC, ALU oder HPL setzen sich aus zwei Kunststoff, Aluminium oder HPL Platten zusammenverklebt werden diese mit extrudiertem Polystyrol. /*

BASIC SANDWICH PANEL (OS) - *24, 36 or 40mm decorative or flat panel - PVC, ALU or HPL consist of two PVC, ALU or HPL sheets where among them exstruded polystyrene (isloation) is glued.*



STANDARDVERSTÄRKT (SO) - *24, 36 oder 40 mm dekorative Türfüllungen wie auch Verbundelemente. PVC, ALU oder HPL setzen sich aus zwei Kunststoff, Aluminium oder HPL Platten zusammenverklebt werden diese mit extrudiertem Polystyrol. Als Verstärkung wird eine zusätzliche Kunststoffplatte eingearbeitet./*

STANDARDLY SUPPORTED SANDWICH PANEL (SO) - *24, 36 or 40 mm decorative or flat panel - PVC, ALU or HPL consist of two PVC, ALU or HPL sheets where among them exstruded polystyrene (isloation) is glued, strenghtened with PVC sheet and panel as an isolation.*



KATALOGBEZEICHNUNGEN/ DESCRIPTION OF CATALOGUE LABELS

Für leichteres Verständniss der Katalogbezeichnungen und dessen Bedeutung./
For easier understanding of catalog labels and their meaning.

SL - Modellbezeichnung/ Panel name
VFB - Glasbezeichnung/ Glass indicator
8 - Anzahl der Gläser/ Number of glass
+
P-SL - Seitenteilbezeichnung// Label for halfpanel
VFB - Glasbezeichnung/ Glass indicator
4 - Anzahl der Gläser/ Number of glass

SL-VFB-8+P-SL-VFB-4

INX V - Edelstahlapplikation (*V bedeutet außen*)/ application brushed stainless steel *(V means outside)*
HUM - Modellbezeichnung/ Panel name
DPR - Glasbezeichnung/ Glass indicator
4 - Anzahl der Gläser/ Number of glass

INXV-HUM-DPR-4

BAR - Modellbezeichnung/ Panel name
FM-F4 - Glasbezeichnung/ Glass indicator
S - Bleiband silber/ Silver lead
+
P-SRI - Seitenteilbezeichnung/ Label for halfpanel
BA-4 - Modellbezeichnung und Glasbezeichnung/ Panel name and Glass indicator
S - Bleiband silber/ Silver lead

BAR-FM-F4-S+P-SRI-BA-4-S

HSG - HPL graue Applikation/ HPL grey application
B - PVC weiß/ PVC white
FR - Modellbezeichnung/ Panel name
DPH - Glasbezeichnung/ Glass indicator
+
P - Seitenteilbezeichnung/ Label for halfpanel
HSG - HPL graue Applikation/ HPL grey application
B - PVC weiß/ PVC white
FR - Modellbezeichnung/ Panel name
DPH - Glasbezeichnung/ Glass indicator

HSG-B-FR-DPH+P-HSG-B-FR-DPH



HNS - HPL Noce sorento balsamico
INOX - Edelstahlapplikation/ application brushed stainless steel
MLJE - Modellbezeichnung/ Panel name
DPK - Glasbezeichnung/ Glass indicator
2 - Anzahl der Gläser/ Number of glass
+
P - Seitenteilbezeichnung/ Label for halfpanel
HNS - HPL Noce sorento balsamico
INOX - Edelstahlapplikation/ application brushed stainless steel
MLJE - Modellbezeichnung/ Panel name
DPK - Glasbezeichnung/ Glass indicator
2 - Anzahl der Gläser/ Number of glass

HNS-INOX-MLJE-SPS-2+P-HNS-INOX-MLJE-SPS-2

INX O - Edelstahlapplikation (*O bedeutet beidseitig*)/ application brushed stainless steel *(O means both side)*
EVA - Modellbezeichnung/ Panel name
FPK - Glasbezeichnung/ Glass indicator
4 - Anzahl der Gläser/ Number of glass

INXO-EVA-FPK-4

Bei Bestellungen von Dreifachisoliergläsern unbedingt die Abkürzung 3G beifügen. Bei Bestellungen von Dreifachsicherheitsgläsern unbedingt die Abkürzung VSG beifügen.
When ordering panels with 3-glazing, the acronym 3G is required. When ordering panels with 3-glazing security glass, the acronym VSG is required.

Ornamentgläser/ Ornament glasses


Satinato - PJ


DM

CB


ML

DK

AB

MK


DS

AS

SPROSSEN - zwischen den Gläsern in den Farben gold, silber oder weiß.
Nicht im 3-fachen Glas erhältlich/
BATTEN - Between the glass is decorative gold batten, silver or white.
Not available in 3-glazed glass

SATINATO MIT FACETTEN - innen Satinato mit aufgeklebten Klarglas Facetten./
BEVEL GLASS - indoor glass is satinato on which the clear bevel glass has been glued.

MATTIERTES GLAS MIT FACETTEN - Innenglas sandgestrahlt mit aufgeklebten Klarglas Facetten./
DECORATIVE STAINED GLASS WITH BEVEL - indoor glass is sandblasted on which the clear bevel glass has been glued.



MATTIERTES GLAS MIT BLEIVERGLASUNG - Innenglas sandgestrahlt mit aufgeklebten Bleiband./
DECORATIVE STAINED GLASS WITH PLATINUM LEAD - indoor glass is sandblasted on which platinum lead has been glued.

BLEIORNAMENTE MIT FOLIE - innen Ornamentglas (*Kathedral glas oder Satinato*) mit aufgeklebter Folie in 5 Farben und beidseitig aufgeklebten Bleiband./
DECORATIVE STAINED GLASS WITH FILM - indoor glass is an ornament (*cathedral glass or satinato*) with glued film (in 5 colours) and is trimmed with platinum lead .

BLEIORNAMENTE MIT FACETTEN - innen Satinato mit aufgeklebten Klarglas Facetten und beidseitig aufgeklebten Bleiband./
DECORATIVE STAINED GLASS WITH BEVEL - indoor glass is satinato on which the clear bevel glass has been glued and has been trimmed with platinum lead.

BLEIORNAMENTE MIT FACETTEN UND FOLIE - innen Satinato mit aufgeklebten Klarglas Facetten. An den Rändern ist eine Folie in 5 verschiedenen Farben und mit beidseitig aufgeklebten Bleiband./
DECORATIVE STAINED GLASS WITH BEVEL AND FILM - indoor glass is satinato on which the clear bevel glass in the middle has been glued, on the edges is film (in 5 colours) and both has been trimmed with platinum lead.

MADRAS UADI

DEKORATIVE SANDBESTRAHLUNG - Innenglas sandgestrahlt in verschiedenen Mustern./
DECORATIVE SANDBLASTED GLASS - on the indoor glass are different decors.

SPIEGEL SANDBESTRAHLUNG - Innenglas ein sandgestrahlter Spiegel in verschiedenen Mustern./
SANDBLASTED MIRROR - indoor glass is sanblasted mirror with different motives.



PARSOL GRAU/ PARSOL GREY

MADRAS PAVÉ

HPL FARBEN UND HOLZDEKOREN/ ABS - HPL COLOURS AND WOOD DECORS

WHITE OPAQUE - HB
845

GRAU/GREY - HSG
RAL 9006

GRÜN/GREEN - HZG
RAL 6005

BRILLIANT WEISS - HBI
F 456 5057

ALT WEISS - HAW
456 5053

CREMEWEISS - HCW
137 905-167

BEIGE - HBE
F 436 5015

METBRUSH ALUMINIUM - HMB
F 436 1001

SILVER - HSI
F 436 1002

QUARTZ PLATINUM - HQP
1293 002-195

CROWN PLATINUM - HCP
1293 001-195

EARL PLATINUM - HEP
1293 010-195

ALUX DB 703 - HDB
F436 1014

SIGNALGRAU GLATT - HSK
7004 05 083

TITANIUM SFTN - HTS
F436-7049

SILBERGRAU - HSW
715 505-167

BASALTGRAU - HBG
701 205-167

QUARTZGRAU SAND - HQS
F 436 7047

QUARTZGRAU WOOD - HQW
7039 05-167

SCHIEFERGRAU - HOK
7015 05-083

SCHIEFERGRAU - HSFG
7015 05-167

ANTHRAZITGRAU ULTI MAT - HAUM
02.20.71.000001-504700

ANTHRAZITGRAU - HAK
701 605-083

ANTHRAZITGRAU MATT - HAM
F 436 6003

ANTHRAZITGRAU - HAG
701 605-167

ANTHRAZITGRAU STYLO - HAS
F436 4003

RUBINROT - HRR
300 305-167

DUNKEL ROT - HDR
308 105-167

WEINROT - HWR
300 505-167

STAHLBLAU - H STAHL
515 005-167

MOOSGRÜN - HMG
6005 05-167

DUNKELGRÜN - HDG
612 5205-167

SCHOKOBRAUN - HSB
88 7505-167

PALISANDER - HPA
851 805-167

JET BLACK - HJB
F 446 7062

SHEFFIELD OAK LIGHT - HOL
F 456 3081

NATUR EICHE - HPH
311 8076-168

EICHE HELL- HEH
205 2090-167

GOLDEN OAK - HZH
217 8001-167

STAUFEREICHE KOLONIAL - HCH
F 436 2036

SHERWOOD G - HWG
49158

EICHE MOCCA - HEM
F 436 2075

EICHE RUSTIKAL- HRH
314 9008-167

EICHE DUNKEL - HMH
205 2089-167

MONTANA EICHE TABAK - HET
F 436 2007

KBE-EICHE - HTH
214 0006-167

MOOREICHE - HME
316 7004-167

SHOGUN MONTANA - HSM
49197

SHOGUN AF - HSF
49198

SHOGUN AD - HSD
49195

BERGKIEFER - HBB
F 306 9041-167

OREGON - HOG
211 5008-167

STREIFEN-DOUGLASIE - HBO
315 2009-167

WINCHESTER XA - HWI
492 40

NEWCASTLE OAK - HNO
F 436 3077

SIENNA PL - HSP
49254

SIENA ROSSO - HSR
49 233

SIENA NOCE - HSN
49 237

NOCE SORRENTO NAT - HNP
F 436 3041

WALNUSS AMARETTO - HWA
F 436 3058

NOCE SORRENTO BAL - HNS
F 436 3042

RUSTIK CHERRY - HRC
321 4007-195

CHERRY AMARETTO - HCA
F 436 2043

SOFT CHERRY - HSC
321 4009-195

HPL FARBEN UND HOLZDEKOREN/ ABS - HPL COLOURS AND WOOD DECORS

BLACK CHERRY - HBC
320 2001-167

MACORÉ - HMC
316 2002-167

MAHAGONI - HM
209 7013-167

SAPELI - HSA
206 5021-167

NUSSBAUM V - HO
217 8007-167

NUSSBAUM A - HOA
217 8005-167

STAUFEREICHE TERRA - HSH
F 436 2035

PRÉMIUM
ABLAKRENDSZEREK