




KATALÓGUS Verte 2019



Keressen még több inspirációt a katalógusokban:

www.portadoors.hu



KATALÓGUS
PORTA 2019

ÚJ



Beruházási
Katalógus



Fém tok
Katalógus

PORTA STEEL
TERMÉKEK



Fém ajtók
Katalógus

PORTA STEEL
TERMÉKEK

Tartalomjegyzék

	A termékeink jellemzői	4
	ÚJDONSÁG	6
01	KERET-PANEL AJTÓK	
	Porta VERTE PRÉMIUM, csoport A - ÚJDONSÁG	8
	Porta VERTE PRÉMIUM, csoport B - ÚJDONSÁG	10
	Porta VERTE PRÉMIUM, csoport C - ÚJDONSÁG	12
	Porta VERTE PRÉMIUM, csoport D - ÚJDONSÁG	14
	Porta VERTE HOME, csoport A	16
	Porta VERTE HOME, csoport B	18
	Porta VERTE HOME, csoport C	20
	Porta VERTE HOME, csoport D	22
	Porta VERTE HOME, csoport E, F	24
	Porta VERTE HOME, csoport G	26
	Porta VERTE HOME, csoport L	28
	Porta VERTE HOME, csoport N	30
02	ÖSSZECSUKHATÓ AJTÓK, TOLÓAJTÓ SZERKEZETEK	
	PORTA TOLÓAJTÓ SZERKEZET	32
	KOMPAKT TOLÓAJTÓ SZERKEZET	34
03	AJTÓ TOKOK	
	Tok MINIMAX	36
	Tok Porta SYSTEM	37
	Tok Porta SYSTEM ELEGANCE	38
	Tok LEVEL	39
04	TARTOZÉKOK, MÉRETEK, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK	
	Kilincsek - ÚJDONSÁG	40
	Kiegészítők	42
	Konstrukció típusok	43
	Mérettáblázat	44
	Szín minták	46
	Kollekció PORTA	48
	Rendelkezésre álló minták - KONCEPT	50
	Rendelkezésre álló minták - INSPIRE, HARMONY, BALANCE ..	52

Keretes ajtólapok

5*
ÉV
GARANCIA

MEGBÍZHATÓ KONSTRUKCIÓ



**INNOVATÍV
MEGOLDÁSOK**
nedvesség ellen védett élek




BIZTONSÁG
edzett, matt üveg



MEGBÍZHATÓ MŰKÖDÉS
alapfelszereltség - 3 db pánt



**TÖRÖDÜNK
A RÉSZLETEKKEL**
nincs üvegtömítés
(kivéve az E és F kollekcióknál)



MEGBÍZHATÓSÁG
vázszerkezet

IKONOK AZ AJTÓLAP SZERKEZETÉRŐL



KERETES Szerkezet



**Az ajtólap standard
magassága 2030**



**Egyszárnyú ajtók
elérhető méretei:**
min. „60”, max. „100”



Tolóajtó



**Kétszárnyú ajtók
elérhető méretei:**
min. „120”, max. „200”



**Az ajtólap vastagsága
40 mm**

IKONOK AZ AJTÓTOK SZERKEZETÉRŐL



Falc nélküli



Állítható tok



Falcos



Takaróléc
Kapható méretek
60 mm, 80 mm

KERESSE
A KIVÁLÓ
MINŐSÉG
JELÖLÉST
TERMÉKEINKNÉL



ÚJDONSÁGOK

A Porta VERTE PRÉMIUM kollektciók kivételes minőségű keret-panel termékek, amelyek sokoldalúságukkal minden belső térbe illenek. A kollektció jellegét kihangsúlyozza az új Porta kilincs kollektció, melyet a tervezőink úgy álmodtak meg, hogy kihangsúlyozza a termék kivételességét.



ÚJDONSÁG Porta VERTE PRÉMIUM, CSOPORT A



ÚJDONSÁG Porta VERTE PRÉMIUM, CSOPORT B

ÚJDONSÁGOK



ÚJDONSÁG ELEGANT kilincs



ÚJDONSÁG SIMPLE kilincs



ÚJDONSÁG Porta VERTE PRÉMIUM, CSOPORT C



ÚJDONSÁG Porta VERTE PRÉMIUM, CSOPORT D

Porta VERTE PRÉMIUM, csoport A

5 *
ÉV
GARANCIA



Porta VERTE PRÉMIUM A.4, Portasynchro 3D Fólia, Skarlátvörös Tölgy



modell A.0



modell A.1



modell A.2



modell A.3

KERET
ÉS PÁNEL

60 - 100



120 - 200



40 mm



SZÍNEK

További információ lásd 43. old.

Portasynchro 3D Fólia ★★★★★☆



Prémium Fólia ★★★★★☆



Portaperfect 3D Fólia* ★★★★★☆



* Érintésre a fa szerkezetéhez hasonló felülettel



tele panel



edzett matt üveg

Porta VERTE
PRÉMIUM A



modell A.4

Porta VERTE PRÉMIUM, csoport B

5*
ÉV
GARANCIA



Porta VERTE PREMIUM B.0, Portasynchro 3D Fólia, Norvég Fenyő



modell B.0



modell B.1



modell B.2



modell B.3

KERET
ÉS PÁNEL

60 - 100



120 - 200




40 mm



SZÍNEK

Portasynchro 3D Fólia ★★★★★☆



Portaperfect 3D Fólia* ★★★★★☆



* Érintésre a fa szerkezetéhez hasonló felülettel

További információ lásd 43. old.



tele panel



edzett matt üveg

Porta VERTE
PRÉMIUM B

Porta VERTE PRÉMIUM, csoport C

5*
ÉV
GARANCIA



Porta VERTE PRÉMIUM C.0, Portaperfect 3D Fólia, Skandináv Tölgy



modell C.0



modell C.1



modell C.2

KERET
ÉS PÁNEL

60 - 100



120 - 200




40 mm



SZÍNEK

Portasynchro 3D Fólia ★★★★★



Portaperfect 3D Fólia* ★★★★★



* Érintésre a fa szerkezetéhez hasonló felülettel

További információ lásd 43. old.



tele panel



edzett matt üveg

Porta VERTE
PRÉMIUM C

Porta VERTE PRÉMIUM, csoport D

5 *
ÉV
GARANCIA



Porta VERTE PREMIUM D.8, Portasynchro 3D Fólia, Skarlátvörös Tölgy



modell D.0



modell D.1



modell D.3



modell D.4

KERET
ÉS PÁNEL

60 - 100



120 - 200



40 mm



SZÍNEK

További információ lásd 43. old.

Portasynchro 3D Fólia ★★★★★☆



Prémium Fólia ★★★★★☆



Portaperfect 3D Fólia* ★★★★★☆



* Érintésre a fa szerkezetéhez hasonló felülettel



tele panel



edzett matt üveg

Porta VERTE
PRÉMIUM D

modell D.6



modell D.7



modell D.8

Porta VERTE HOME, csoport A

5*
ÉV
GARANCIA



Porta VERTE HOME A.8, Portaperfect 3D Fólia , Természetes Tölgy



modell A.0



modell A.1



modell A.2



modell A.3

KERET
ÉS PÁNEL

60 - 100



120 - 200



40 mm



SZÍNEK

További információ lásd 43. old.

Portadekor Fólia ★★★★★



Portasynchro 3D Fólia ★★★★★



Prémium Fólia ★★★★★



Portaperfect 3D Fólia* ★★★★★



* Érintésre a fa szerkezetéhez hasonló felülettel



tele panel



edzett matt üveg

Porta VERTE
HOME A

modell A.4



modell A.6



modell A.8

Porta VERTE HOME, csoport B

5*
ÉV
GARANCIA



Porta VERTE HOME B.5, Portasynchro 3D Fólia, Fehér Wenge



modell B.0



modell B.1



modell B.2



modell B.3

KERET
ÉS PÁNEL

60 - 100



120 - 200



40 mm



SZÍNEK

További információ lásd 43. old.

Portadekor Fólia ★★★★★



Portasynchro 3D Fólia ★★★★★



Prémium Fólia ★★★★★



Portaperfect 3D Fólia* ★★★★★



* Érintésre a fa szerkezetéhez hasonló felülettel



Portasynchro 3D Fólia



matt üveg ajánlott átlátszó csíkokkal

Porta VERTE
HOME B



modell B.4



modell B.5



modell B.6

Porta VERTE HOME, csoport C

5 *
ÉV
GARANCIA



Porta VERTE HOME C.5, Portasynchro 3D Fólia, Skarlátvörös Tölgy



modell C.0



modell C.1



modell C.2



modell C.4

KERET
ÉS PÁNEL

60 - 100



120 - 200



40 mm



SZÍNEK

További információ lásd 43. old.

Portadekor Fólia ★★★★★☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★★★☆




Prémium Fólia ★★★★★☆



Portaperfect 3D Fólia* ★★★★★☆



* Érintésre a fa szerkezetéhez hasonló felülettel



ezüst intarzia



edzett matt üveg

Porta VERTE
HOME C



modell C.5



modell C.0 intarziával



modell C.5 intarziával

Porta VERTE HOME, csoport D

5 *
ÉV
GARANCIA



Porta VERTE HOME D.7, Portaperfect 3D Fólia , Skandináv Tölgy



modell D.0



modell D.2



modell D.3



modell D.4

KERET
ÉS PÁNEL

60 - 100



120 - 200



40 mm



SZÍNEK

További információ lásd 43. old.

Portadekor Fólia ★★★★★☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★★★☆



Prémium Fólia ★★★★★☆



Portaperfect 3D Fólia* ★★★★★☆



* Érintésre a fa szerkezetéhez hasonló felülettel



ezüst intarzia



edzett matt üveg

Porta VERTE
HOMED

modell D.7



modell D.0 intarziával



modell D.7 intarziával

Porta VERTE HOME, csoport E, F

5*
ÉV
GARANCIA



Porta VERTE HOME E.0 és E.0 fekete táblával, Portasynchro 3D Fólia, Norvég Fenyő



modell E.0



modell E.1



modell E.5



modell E.0 táblával

KERET
ÉS PÁNEL

60 - 100



120 - 200



40 mm



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★★



Portasynchro 3D Fólia ★★★★★



Portaperfect 3D Fólia* ★★★★★



* Érintésre a fa szerkezetéhez hasonló felülettel

További információ lásd 43. old.



E.0 modell rendelhető fekete mágneses táblával, amelyre lehet írni (csak falcos változatban rendelhető)



E.5 modell üvegezése

Porta VERTE
HOME E, F



modell F.5

Porta VERTE HOME, csoport G

5*
ÉV
GARANCIA



Porta VERTE HOME G.4, Portadekor Fólia, Fehér



modell G.0



modell G.1



modell G.2



modell G.3

KERET
ÉS PÁNEL

60 - 100



120 - 200



40 mm




SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★★☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★★★☆



Portaperfect 3D Fólia* ★★★★★☆



* Érintésre a fa szerkezetéhez hasonló felülettel

További információ lsd 43 old.

Porta VERTE
HOME G



ezüst intarziával



G4 modell üvegezése



modell G.4



modell G.0 intarziával



modell G.4 intarziával

Porta VERTE HOME, csoport L

5*
ÉV
GARANCIA



Porta VERTE HOME L.4, Portasynchro 3D Fólia, Akácméz



modell L.0



modell L.1



modell L.2



modell L.3

KERET
ÉS PÁNEL

60 - 100



120 - 200



40 mm




SZÍNEK

További információ lsd 43 old.

Portadekor Fólia ★★★★★



Portasynchro 3D Fólia ★★★★★



Portaperfect 3D Fólia* ★★★★★



* Érintésre a fa szerkezetéhez hasonló felülettel



modell L0 pannel



L4 modell üvegezése

Porta VERTE
HOME L

modell L.4

Porta VERTE HOME, csoport N

5 *
ÉV
GARANCIA



Porta VERTE HOME N.3, Portasynchro 3D Fólia, Ezüst Akác



modell N.0



modell N.1



modell N.2



modell N.3

KERET
ÉS PÁNEL

60 - 100



120 - 200



40 mm




SZÍNEK

További információ lsd 43 old.

Portadekor Fólia ★★★★★☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★★★☆



Portaperfect 3D Fólia* ★★★★★☆



* Érintésre a fa szerkezetéhez hasonló felülettel



modell N.0 panellel




modell N.3 üvegezése

PORTA TOLÓAJTÓ SZERKEZET



Verte HOME B.5 modell, Portadekor Fólia, Fehér Dió

A RENDSZER SZERKEZETI RAJZA





60 - 100

SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★★



Portasynchro 3D Fólia ★★★★★



Prémium Fólia ★★★★★



Portaperfect 3D Fólia* ★★★★★



* Érintésre a fa szerkezetéhez hasonló felülettel

PORTA TOLÓAJTÓ SZERKEZET

A komplett fali szerkezet¹ a tolóajtóhoz a következőket tartalmazza:

- Falra épített szerkezet
- Tolóajtó²
- „Átjárótok” a tolóajtóhoz²

SZERKEZET

A tolóajtó szerkezet a következőket tartalmazza:

- Sínakaró és lapfogadó szár, mely faforgácsból és mdf-ből készül.
- Vezető és stabilizáló elem
- A tolóajtó szerkezetet szettként gyártjuk és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

FELÜLET

- A sínakaró és lapfogadó szár a PORTA fóliákkal rendelhető (Portadekor, Portasynchro 3D, Prémium Fólia, Portaperfect 3D).

KIEGÉSZÍTŐK

- Vezetősín
- Öntapadó kefetömítés
- Megvezető és stabilizáló, padlóhoz szerelendő elem
- Kampózár fogadó lemez (opcionális)

MÉRETEK

- Egyszárnyú ajtó: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

TOKOK

- Porta SYSTEM tok „átjárótok” kivitelben 37. oldal
- méretek, lásd a 45. oldal

MEGJEGYZÉS

- Országos Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0184 1. kiadás
- A tolóajtó rendszereket teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerezni

1 A szett univerzális. A nyitási irány az ütközőléc bal vagy jobb oldalra történő szerelésével módosítható

2 Nincs benne az árban



OLDALSÓ UJJ KIHÚZÓ

KAMPÓZÁR


KAGYLÓKILINCS

FALBA ÉPÍTETT TOLÓAJTÓ SZERKEZET KOMPAKT



KOMPAKT, Verte HOME D.7 modell, Portadekor Fólia, Fehér

A RENDSZER SZERKEZETI RAJZA



* Nincs benne az árban



60 - 100



120 - 200




SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★★



Portasynchro 3D Fólia ★★★★★



Prémium Fólia ★★★★★



Portaperfect 3D Fólia* ★★★★★



* Érintésre a fa szerkezetéhez hasonló felülettel

FALBA SZERELT TOLÓAJTÓ SZERKEZET KOMPAKT

A teljes falba szerelhető tolóajtó szerkezet a következő elemekből áll:

- Ajtótok
- PORTA falba építhető szerkezet
- Ajtóláp (tolóajtó változatban) ¹

SZERKEZET

A PORTA falban futó tolóajtó szerkezet a következőket tartalmazza:

- Falba helyezett kazetta görgőkkel és sínnel
- MDF-ből és faforgácsból készült ajtó tok.

FELÜLET

- A tok a PORTA fóliákkal rendelhető (Portadekor, Portasynchro 3D, Prémium Fólia, Portaperfect 3D)
- A kazetta és a sín horganyzott acélból készül, a görgők fémből készülnek.

KIEGÉSZÍTŐK

- Falba építhető szerkezet/kazetta
- Sín görgőkkel
- Kefetömítés
- Vezető és stabilizáló, padlóhoz szerelendő elem
- Ajtótok
- Kampózár fogadó lemez (opcionális)
- Szerelési csatlakozók

MÉRETEK

- Egyszárnyú ajtók: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- Kétszárnyú ajtók: „60+60”, „70+70”, „80+80”, „90+90”, „100+100”


TOKOK


- KOMPAKT-hoz ajánlott tok, méreteket lásd a 45. oldalon

MEGJEGYZÉS

- Országos Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0184 1. kiadás.
- A rendszer 125 mm széles gipszkarton falakhoz készült.
- A tolóajtó rendszereket teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerelni
- A tolórendszert szettként gyártják és szállítják, melyet a helyszínen kell összeszerelni
- A szett univerzális. A nyitási irány az ájtárótok bal vagy jobb oldalra történő szerelésével módosítható.

¹ Nincs benne az árban.





■ AJTÓTOK SZERKEZETE

A tok részei:

- egy vízszintes és két függőleges MDF-ből készült tokrész megfelelő vasalattal és kiegészítőkkal szerelve
- takaróléc és negyedek takaróléc (kiegészítő opció)

A MINIMAX tokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

FELÜLET

- a tok, a takaróléc és a negyedek takaróléc ugyanazokkal a felületekkel rendelhető, mint az ajtólap (Portadekor, Portasynchro 3D, Prémium Fólia, Portaperfect 3D)

GYÁRI TARTOZÉKOK

- zárfogadó
- három darab standard pánt vagy PRIME pánt (lásd felárak)
- a tok felületének színéhez igazított gumitömítés
- a tok alsó élének nedvesség elleni védelmére szolgáló műanyag alátét
- szerelési elemek

KIEGÉSZÍTŐ MEGOLDÁSOK

- tok kétszárnyú ajtóhoz - 6 db pánttal, zárfogadó nélkül

MÉRETEK

- min. 100 mm vastagságú falba építésre előkészítve
- egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- kétszárnyú: a fenti méretek bármilyen kombinációja

NEGYEDES TAKARÓLÉC

- méret: 2 x 12 mm, hosszúság: 2150 mm

TAKARÓLÉCEK

- lécszélesség – 60 mm vagy 80 mm
- 90°-os szögben vágva
- méretek: „90”, „100”, „100+100”, „110+110”
- elérhető opciók: egyoldali komplett vagy egy függőleges léc

MEGJEGYZÉS

- Országos Műszaki Értékelés ITB-KOT-2018/0358, 1. kiadás.
- A tokot teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerelni.

■ FELÁRAK

- PRIME pántok



VÉDŐBEVONAT
A NEDVESSÉG
ELLEN

80 MM/60 MM
SZÉLES
TAKARÓLÉC

SZERELÉSI
ELEM

GUMITÖMÍTÉS



ÖSSZEKÖTŐ

EXTRA TOK
ELEM



TOKTOLDÓ
PANEL

AJTÓTOK SZERKEZETE

A tok részei:

- tömör faforgácsból készült, egy vízszintes és két függőleges tokrész, megfelelő, vasalással és kiegészítővel
 - 60 mm-es vagy 80 mm-es takaróléccel
- A Porta SYSTEM tokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

FELÜLET

- a tok, a takarólécek ugyanazokkal a felületekkel rendelhetők, mint az ajtólap (Portadekor, Portasynchro 3D, Prémium Fólia, Portaperfect 3D)

GYÁRI TARTOZÉKOK

- zárfogadó
- három darab standard pánt vagy PRIME pánt (lásd a felárat)
- a tok felületének színéhez igazított gumitömítés
- szereleési elemek

KIEGÉSZÍTŐ MEGOLDÁSOK

- ajtórótok – a fal védelmére, ahol nem alkalmaznak ajtólapot vagy tolóajtó szerkezetet; nincs gumitömítés, zárfogadó és pánt
- toldható tok - nagy falvastagságú nyíláshoz (max. 588 mm); standard tokból valamint egy kiegészítő tokból, toldó elemből áll
- toktoldó panel – ez a megoldás a standard tok szélességének növelését teszi lehetővé (max. 460 mm) egy MDF-ből készült kiegészítő panel segítségével; a toktoldó panelek elérhetők 80 és 160 mm-es szélességben
- tok kétszárnyú ajtóhoz - 6 db pánttal, zárfogadó nélkül

MÉRETEK

- tizenegy falszélesség tartományban 75 mm-től 300 mm-ig
- egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- kétszárnyú: a fenti méretek bármilyen kombinációja

MEGJEGYZÉS

- Országos Műszaki Értékelés ITB-KOT-2018/0358, 1. kiadás.
- A tokot teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerelni.
- Az "ajtócsukához való megerősítés" választásakor a harmadik pánt ajánlott.

FELÁRAK

- PRIME pántok
- ajtócsukához megerősítés

PORTA SYSTEM tok FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

B, C	95 ÷ 115
	120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160
	160 ÷ 180
	180 ÷ 200
F, G, H	200 ÷ 220
	220 ÷ 240
	240 ÷ 260
I, J, K	260 ÷ 280
	280 ÷ 300

Porta SYSTEM toktoldó FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

A (80 mm) vízszintes
B (160 mm) vízszintes
A (80 mm) függőleges (szett.)
B (160 mm) függőleges (szett.)



VÉDŐBEVONAT
A NEDVESSÉG
ELLEN

80 MM SZÉLES
TAKARÓLÉC

SZERELÉSI
ELEMÉK

GUMITÖMÍTÉS

AJTÓTOK SZERKEZETE

A tok részei:

- tömör faforgácsból készült, egy vízszintes és két függőleges tokrész, megfelelő vasalattal és kiegészítőkkel
- 80 mm-es takaróléc

A Porta SYSTEM ELEGANCE tokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

FELÜLET

- a tok, a takaróléc és a negyedek takaróléc ugyanazokkal a felületekkel rendelhető, mint az ajtólap (Portadekor, Portasynchro 3D, Prémium Fólia, Portaperfect 3D)

GYÁRI TARTOZÉKOK

- zárfogadó
- két állítható 3D pánt
- a tok felületének színéhez igazított gumitömítés
- szerelési elemek

KIEGÉSZÍTŐ MEGOLDÁSOK

- tok kétszárnyú ajtóhoz - 4 db pánttal szerelve, zárfogadó nélkül

MÉRETEK

- tizenegy falszélesség tartományban 95 mm-től 300 mm-ig
- egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- kétszárnyú: a fenti méretek bármilyen kombinációja

MEGJEGYZÉS

- Országos Műszaki Értékelés ITB-KOT-2018/0358, 1. kiadás.
- A tokot teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerezni.

FELÁRAK

- harmadik 3D pánt
- ajtócsukóhoz megerősítés

FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

B,C	95 ÷ 115
	120 ÷ 140
D,E	140 ÷ 160
	160 ÷ 180
	180 ÷ 200
F, G, H	200 ÷ 220
	220 ÷ 240
I, J, K	240 ÷ 260
	260 ÷ 280
	280 ÷ 300


Porta LEVEL tok

FALC NÉLKÜLI



GUMITÖMÍTÉS

80 MM SZÉLES
TAKARÓLÉC



ÖNÁLLÓAN LEHET
RÖVIDÍTENI
A KÍVÁNT MAGASSÁGBA

AJTÓTOK SZERKEZETE

A tok részei:

- tömör faforgácsból készült, egy vízszintes és két függőleges tokrész, megfelelő vasalattal és kiegészítőkkal
 - 80 mm-es takaróléc
 - 2 vízszintes panel (külön pozícióban kell megrendelni)
- A Porta LEVEL tokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

FELÜLET

- a tok, a takarólécek ugyanazokkal a felületekkel rendelhetők, mint az ajtólap (Portadekor, Portasynchro 3D, Prémium Fólia, Portaperfect 3D)

GYÁRI TARTOZÉKOK

- zárfogadó
- két állítható 3D pánt
- a tok felületének színéhez igazított gumitömítés
- szerelési elemek

KIEGÉSZÍTŐ MEGOLDÁSOK

- tok kétszárnyú ajtóhoz - 4 db pánttal szerelve, zárfogadó nélkül

MÉRETEK

- egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- tizenegy falszélesség tartományban 95 mm-től 300 mm-ig

MEGJEGYZÉS

- Országos Műszaki Értékelés ITB-KOT-2018/0358, 1. kiadás.
- A tokot teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerezni.

FELÁRAK

- harmadik 3D pánt

FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

B, C	95 ÷ 115
	120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160
	160 ÷ 180
	180 ÷ 200
F, G, H	200 ÷ 220
	220 ÷ 240
	240 ÷ 260
I, J, K	260 ÷ 280
	280 ÷ 300

FELSŐ PANEL

200 mm (2x)
1000 mm (2x)
200 és 1000 mm (1/1)

ACCENT

SIMA KULCSOS, WC-ZÁRAS VAGY BIZTONSÁGI ZÁRAS



* a szín kérésre rendelkezésre áll



MODERN

SIMA KULCSOS, WC-ZÁRAS VAGY BIZTONSÁGI ZÁRAS



* a szín kérésre rendelkezésre áll



OFFICE

SIMA KULCSOS, WC-ZÁRAS VAGY BIZTONSÁGI ZÁRAS



* a szín kérésre rendelkezésre áll




CARO

SIMA KULCSOS, WC-ZÁRAS VAGY BIZTONSÁGI ZÁRAS



* a szín kérésre rendelkezésre áll




NEXT

SIMA KULCSOS, WC-ZÁRAS VAGY BIZTONSÁGI ZÁRAS




* a szín kérésre rendelkezésre áll



ARROW ÚJDONSÁG

SIMA KULCSOS, WC-ZÁRAS VAGY BIZTONSÁGI ZÁRAS





ARC ÚJDONSÁG

SIMA KULCSOS, WC-ZÁRAS VAGY BIZTONSÁGI ZÁRAS



ELEGANT ÚJDONSÁG

SIMA KULCSOS, WC-ZÁRAS VAGY BIZTONSÁGI ZÁRAS




FIGYELEM!

A vékony 6 mm-es rozetta önmagában is modern forma és osztály.

SIMPLE ÚJDONSÁG

SIMA KULCSOS, WC-ZÁRAS VAGY BIZTONSÁGI ZÁRAS



FIGYELEM!

A vékony 6 mm-es rozetta önmagában is modern forma és osztály.

ROYAL

SIMA KULCSOS, WC-ZÁRAS VAGY BIZTONSÁGI ZÁRAS



Kiegészítők

TAKARÓLÉCEK



SIMA
TAKARÓLÉC



NEGYEDES TAKARÓLÉC
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

TAKARÓLÉCEK, SZELLŐZŐ NYÍLÁSOK

SZELLŐZŐ LYUKSOROK,
1 SOROS



SZELLŐZŐ LYUKSOROK,
2 SOROS



ALSÓ KIVÁGÁS



TOVÁBBI TARTOZÉKOK



KAMPÓZÁR OLDALSÓ KAGYLÓKILINCCSEL
(CSAK TOLÓAJTÓKHOZ).
arany, matt arany,
ezüst, matt ezüst



OVÁLIS KAGYLÓKILINCS
választható színek: arany, matt arany,
ezüst, matt ezüst (1 szett)



KEREK KAGYLÓKILINCS
fényes ezüst, fényes arany

PÁNTOK ÉS PÁNTSAPKÁK



„PRIME” PÁNT KÜLÖN
IS RENDELHETŐ
Választható színek:
arany, matt arany,
ezüst, matt ezüst




STANDARD PÁNTOK
ezüst



3D PÁNT KÜLÖN
IS RENDELHETŐ
elérhető színek:
arany, matt arany,
ezüst, matt ezüst

Az ajtólap szerkezete

PORTA VERTE PRÉMIUM A - D



AZ AJTÓLAP SZERKEZETE

Keret-panel ajtólap falcos vagy falc nélküli kivitelben, 6 mm-es matt üveggel vagy 6 mm-es mirt betéttel, 40 mm-es függőleges keretszerkezetben, 35 mm-es vízszintes kerettel.

A keret és a betét MDF-lap. Laminált felület, a függőleges keretelem felső éle Touchwood módszerrel kialakítva.

A modellek üvegtömítés nélküli kivitelben készülnek.

GYÁRI TARTOZÉKOK

- elérhető zártípusok: sima kulcsos, wc-záras, biztonsági zárral vagy furat nélkül
- három darab standard pánt vagy PRIME pánt (lásd a felárakat)
- edzett matt üveg
- rövidítésre előkészítve, max. 60 mm
- kagylókilincs (tolóajtóhoz)

MÉRETEK

- egyszárnyú: „60”², „70”², „80”², „90”², „100”³
- kétszárnyú: a fenti méretek bármilyen kombinációja

TOKOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM
- MINIMAX

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE
- LEVEL

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki engedély AT-15- 6515/2016, ITB Varsó
- a kétszárnyú ajtólapok nem elérhetők mágneszárral szerelt kivitelben
- a kétszárnyú falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni


FELÁRAK

Porta VERTE PRÉMIUM

- „100”-as méret
- szellőző lyuksor vagy alsó kivágás
- PRIME pántok (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- harmadik pánt 3D (a tok ára feletti felár)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- kilincs rozettával
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz

old. 40

PORTA VERTE HOME A - N



AZ AJTÓLAP SZERKEZETE

Keret-panel ajtólap falcos vagy falc nélküli kivitelben. A keret és a betét MDF-lap. A modellől függően 4 mm vastag matt üveggel.

Laminált felület, a függőleges keretelem felső éle Touchwood módszerrel kialakítva.

A modellek üvegtömítés nélküli kivitelben készülnek (az E és F termékcsoport kivételével).

GYÁRI TARTOZÉKOK

- elérhető zártípusok: sima kulcsos, wc-záras, biztonsági zárral vagy furat nélkül
- három darab standard pánt vagy PRIME pánt (lásd a felárakat)
- edzett matt üveg
- rövidítésre előkészítve¹

MÉRETEK

- egyszárnyú: „60”², „70”², „80”², „90”², „100”³
- kétszárnyú: a fenti méretek bármilyen kombinációja

TOKOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM
- MINIMAX

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE
- LEVEL

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki engedély AT-15- 6515/2016, ITB Varsó
- a kétszárnyú ajtólapok nem elérhetők mágneszárral szerelt kivitelben
- a kétszárnyú falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni

¹ Maximum 30 mm.

² Az F csoport modelljei nem rendelhetők „60” méretben.

³ Az F csoport modelljei nem rendelhetők „100” méretben.

FELÁRAK


Porta VERTE HOME

- „100”-as méret
- szellőző lyuksor vagy alsó kivágás
- PRIME pántok (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- harmadik pánt 3D (a tok ára feletti felár)
- mágneszár
- kampózár oldalsó és frontoldali fogantyúval (tolóajtó)
- kilincs rozettával
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- kerek kagylókilincs a tolóajtóknál


old. 40

Mérettáblázat


MINIMAX TOK




PORTA SYSTEM TOK




PORTA SYSTEM ELEGANCE TOK




LEVEL TOK



PORTA TOLÓAJTÓ RENDSZER



KOMPAKT FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ RENDSZER



JELMAGYARÁZAT

- S_s ajtólap teljes szélessége, falccal együtt
- H_s ajtólap teljes magassága, falccal együtt
- D_s ajtólap vastagsága
- S_o kész falnyílásméret (szélesség)
- H_o kész falnyílásméret (magasság)
- O_s átjáró keretnyílás szélessége
- O_w átjáró keretnyílás magassága
- S_b tok szélessége, takarólécek nélkül
- H_b tok szélessége, takarólécek nélkül
- S_z tok teljes szélessége, takarólécekkel
- H_z tok teljes magassága, takarólécekkel
- H_c kész falnyílásméret (magasság) a falba építendő kazettához, a kész padlótól
- M_s tolóajtó szerkezet szélessége
- M_g tolóajtó szerkezet vastagsága
- B_g tolóajtó ütköző gerenda vastagsága
- T_{sw} megengedhető eltérés a falnyílás szélességéből/magasságából
- S_c kész falnyílásméret (szélesség) a falba építendő kazettához

Minden méret milliméterben van megadva (mm)

VÁLASSZA KI A NYITÁSI RÁNYT MIELŐTT AJTÓT VÁSÁROL



EGYSZÁRNYÚ AJTÓ
BALOS AJTÓ



EGYSZÁRNYÚ AJTÓ
JOBBOS AJTÓ



KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

SZÁMOLJA KI AZ AJTÓ ÁRÁT



AJTÓLAP
ÁRA



TOK ÁRA



KILINCS ÁRA +
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK



AJTÓ ÁRA

Mérettáblázat

TOK TÍPUS

A TOK TÍPUSA	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H _z	T _{siw}
Tok MINIMAX	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	-	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	-		
	80	844			910		802		890		1000	-		
	90	944			1010		902		990		1100	-		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	-		
Tok Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	takaróléc (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Tok Porta SYSTEM ELEGANCE / LEVEL	60	618	2017	40	680	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	-	786	2108 / felső panel (20) / (100) 2228/3028	+20 / +10
	70	718			780		702		746		-	886		
	80	818			880		802		846		-	986		
	90	918			980		902		946		-	1086		
	100	1018			1080		1002		1046		-	1186		

TOLÓAJTÓ RENDSZER

PN	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _z	M ₁ (6)/(8)	M ₆	B ₆	T _{siw}
Fali rendszer tolóajtóhoz PORTA	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

PN	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o *	H _o *	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6)/(8)	S _c	H _c	T _{siw}
Falban futó tolóajtó szerkezet KOMPAKT	60	644	2030	40	670	2065	609	2018	664	2040	753	793	2090 / 2110	1355	2128	+10 / +5
	70	744			770		709		764		853	893		1555		
	80	844			870		809		864		953	993		1755		
	90	944			970		909		964		1053	1093		1955		
	100	1044			1070		1009		1064		1153	1193		2155		
Falban futó tolóajtó szerkezet kétszárnyú KOMPAKT	60 x 60	644	2030	40	1290	2065	1234	2018	1278	2040	1378	1418	2090 / 2110	2613	2128	+10 / +5
	70 x 70	744			1490		1434		1478		1578	1618		3013		
	80 x 80	844			1690		1634		1678		1778	1818		3413		
	90 x 90	944			1890		1834		1878		1978	2018		3813		
	100 x 100	1044			2090		2034		2078		2178	2218		4213		

TOKOK

CSEH MÉRETTREND	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6) / (8)	T _{siw}
Tok MINIMAX	60	648	1985	40	715	2030	606	1971	694	2015	804	-	2070	+20 / +10
	70	748			815		706		794		904	-		
	80	848			915		806		894		1004	-		
	90	948			1015		906		994		1104	-		
	100	1048			1115		1006		1094		1204	-		
Tok Porta SYSTEM	60	648	1985	40	685	2015	606	1971	650	1993	750	790	takaróléc (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1085		1006		1050		1150	1190		
Tok Porta SYSTEM ELEGANCE / LEVEL	60	622	1972	40	685	2015	606	1971	650	1993	-	790	2063	+20 / +10
	70	722			785		706		750		-	890		
	80	822			885		806		850		-	990		
	90	922			985		906		950		-	1090		
	100	1022			1085		1006		1050		-	1190		

TOLÓAJTÓ RENDSZER

CSEH MÉRETTREND	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _z	M ₁ (6), (8)	M ₆	B ₆	T _{siw}
Fali rendszer tolóajtóhoz PORTA	60	644	1985	40	680	2015	602	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

CSEH MÉRETTREND	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (60)	S ₂ (80)	H ₂ (60)	H ₂ (80)	T _{siw}	S _c	H _c
Falban futó tolóajtó szerkezet KOMPAKT	60	644	1985	40	670	2030	609	1973	664	1995	753	793	2045	2065	+10 / +5	1355	2083
	70	744			770		709		764		853	893				1555	
	80	844			870		809		864		953	993				1755	
	90	944			970		909		964		1053	1093				1955	
	100	1044			1070		1009		1064		1153	1193				2155	
Falban futó tolóajtó szerkezet kétszárnyú KOMPAKT	60	644	1985	40	1290	2030	1234	1973	1278	1995	1378	1418	2045	2065	+10 / +5	2613	2083
	70	744			1490		1434		1478		1578	1618				3013	
	80	844			1690		1634		1678		1778	1818				3413	
	90	944			1890		1834		1878		1978	2018				3813	
	100	1044			2090		2034		2078		2178	2218				4213	

* A KOMPAKT tolóajtó szerkezet S0 és H0 méretei a kész falnyílás méreteit jelenti a fém szerkezetnél, az átjáró tok beépítéséhez.

Szín minták

☆☆☆☆☆
GAZDASÁGOS

☆☆☆☆☆
STANDARD

☆☆☆☆☆
STANDARD PLUSZ

☆☆☆☆☆
PRÉMIUM

☆☆☆☆☆
PROFESSZIONÁLIS

☆☆☆☆☆
EXTRÉM

Portadekor Fólia ☆☆☆☆☆






Portasynchro 3D Fólia ☆☆☆☆☆



Szín minták

☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
GAZDASÁGOS	STANDARD	STANDARD PLUSZ	PRÉMIUM	PROFESSZIONÁLIS	EXTRÉM

Portaperfect 3D Fólia* ☆☆☆☆☆



* Érintésre a fa szerkezetéhez hasonló felülettel

Prémium Fólia ☆☆☆☆☆



SZÍN MINTÁK



KERET
ÉS PANEL

Porta BALANCE KOLLEKCIÓ



modell D.0, D.3,
Fehér Wenge

Porta KONCEPT KOLLEKCIÓ



modell A.9,
Természetes Tölgy

Porta HARMONY KOLLEKCIÓ




modell B.0,
Szibériai Tölgy



TOVÁBBI PORTA **KERET-PANELES AJTÓKOLLEKCIÓK**

MÉG TÖBB
MEGOLDÁS
A PORTA ÚJ
KATALÓGUSÁBAN

KERETES AJTÓLAPOK



Katalógus
Porta 2019

ÚJDONSÁG

Porta KONCEPT kollekció

■ csoport A



modell A.0



modell A.1



modell A.2



modell A.3



modell A.4

■ csoport C és B



modell C.1



modell C.2



modell C.3



modell C.4



modell C.5

■ Csoport H és K



modell H.0



modell H.1



modell H.2



modell H.4



modell K.0

KERET
ÉS PÁNEL

60 - 100



120 - 200



40 mm



modell A.7



modell A.8



modell A.9

RÉSZLET



edzett matt üveg



modell C.6



modell B.0



modell B.1

RÉSZLET



tele panel



modell K.1



modell K.2



modell K.3

RÉSZLET



edzett matt üveg

Porta INSPIRE, HARMONY, BALANCE kollekción

Porta INSPIRE



modell A.0



modell A.1



modell B.0



modell B.1



modell B.3

Porta HARMONY



modell A.0



modell A.1



modell B.0



modell B.1



modell B.2

Porta BALANCE



modell A.0



modell A.2



modell B.0



modell B.1



modell C.0



modell C.0



modell C.2



modell C.4

RÉSZLET



elegáns kerettel



modell B.3



modell C.0



modell C.1

RÉSZLET



tele panel



modell C.5



modell D.0



modell D.3

RÉSZLET



tele panel



5 ÉV GARANCIA*

AZ ÖSSZES TERMÉKRE

36 HÓNAP

AZ AJTÓKRA ÉS TOKOKRA

+ TOVÁBBI 24 HÓNAP

HA A BEÉPÍTÉST MINŐSÍTETT,
PORTA OKLEVELES BEÉPÍTŐ
CÉG VÉGZI

HA ÖN AZ ALÁBBIKAT KERESI:

- KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ AJTÓKAT
- DIVATOS MODELLEKET
- TANÚSÍTOTT TERMÉKEK
- BIZONYÍTOTT BEFEKTETÉSI MEGOLDÁSOKAT
- EURÓPA-SZERTE SZÉLES KÖRŰ TERJESZTÉS
- SZAKMAI VEVŐSZOLGÁLAT

**EZT MIND MEGTALÁLJA
A PORTA DOORS PORTFÓLIÓJÁBAN**

A PONTOS SZABÁLYOK AZ ALÁBBI

CÍMEN ÉRHEŐK EL:

http://static.porta.com.pl//documents/5_%C3%A9ves_garancia_program_szab%C3%A1lyai_2018.pdf



DESIGN

kollekcio Porta VERTE HOME G.4,
Portadekor Fólia, Fehér, 26 old

PORTA DOORS

Adószám: RO15624380, J02/910/2003, Társadalmi tőke: 49.949.090 RON

Zona Industrială Arad N-V, Str. III, Nr. 11, 310491 Arad

Tel: +40 / 257 227 400, fax: +40 / 257 227 401



● Országos értékesítési vezető:
tel: +3670 2937177

● PORTA gyárak
● PORTA forgalmazói hálózat