

MAESTRO



KILINCS KATALÓGUS

20

19

. 2

SINCE
1999



Kilincsek műértőknek

20 éve indítottuk útjára a Maestro kilincsmárkát. 20 év – kimondani is rengeteg. Nagy utat jártunk be 1999 óta, s közben láthattuk a Maestro kilincseket a magyar piac meghatározó szereplőivé válni.

Jelenlegi kínálatunk alapja az elmúlt 20 év szakmai tapasztalata, de beleépítettük szakértő viszonteladóink tanácsait és vásárlóink tapasztalatait is. És ugyanúgy építőköckái legújabb ötleteink és a velünk együtt alkotó formatervezők és termékgyártók kreatív gondolatai, termékújdonságai is. Nem szabad, és nem is érdemes megállni, hiszen a lakberendezés, a gyártástechnika, az alkotó képzelet mind újabb és újabb lehetőségeket kínálnak, mi pedig fontosnak tartjuk, hogy ez választékunkban is tükröződjön.

Termékeinkkel a műértő, azaz a szakmailag hozzáértő, és a minőségre igényes, a lakberendezés művészete iránt fogékony közönséget szőlítjük meg. Minden Maestro modell egy gondosan megformált, szinte művészi igénnyel formatervezett és legjobb technikai tudásunk szerint kivitelezett alkotás, mely az esztétikum és a funkció, stílus és biztonság kettős céljának igyekszik megfelelni. Jól tudjuk, hogy a kilincs nem csak egy funkcionális termék, hanem az ajtó és egyben az otthon dísze is.

A Maestro kilincsek mellett külön felhívjuk figyelmét a dnd, Mandelli és FSB márkájú termékekre is, melyeket szintén mi képviseljük hazánkban. Válasszon közülük kedvére, és tegye szebbé otthonát! Bár termékeink készletezését elsősorban mi végezzük, és büszkék is vagyunk arra, hogy kilincsekből mi rendelkezünk a legnagyobb raktárkészlettel hazánkban, ezzel biztosítva a lehető leggyorsabb kiszolgálást- a kínálatunkban szereplő termékeket szakkereskedő partnereinknél, viszonteladóinknál vásárolhatja meg, elsősorban zár- és ajtószaküzletekben.

Honlapunkon – www.kilincsek.eu- sok hasznos információt olvashat termékeinkről, és emellett viszonteladói hálózatunk tagjait is megtalálja. Nagyon fontos, hogy a kilincsek műszaki és biztonsági szempontból való kiválasztása és professzionális felszerelése is komoly szakértelmet igényel, ezért kérjük, technikai támogatásért és tanácsért forduljanak bizalommal évtizedes tapasztalattal rendelkező szakkereskedő partnereinkhez.

Katalógusunkat több fejezetre osztottuk a könnyebb átláthatóság érdekében.

Elől a kilincsekkel kezdünk, stílus szerinti bontásban, majd az egyéb vasalatokkal, kiegészítőkkel folytatjuk. Jó tudni, hogy termékeink illeszkednek vagy illeszthetőek a magyar-, illetve a hazánkban leginkább elterjedt külföldi szabványú zárakhoz, nyílászárókhoz. Kilincseink szinte kivétel nélkül számos technikai változatban elérhetők, egy-egy kilincscsaládon belül a normál kulcslyukas belsőajtó-kilincsek mellett legtöbbször megtalálható cilinderyukas, gombos (fix és forgó), toalett elfordítós, ovális rozettás vagy biztonsági ajtókilincs is. Kilincsmoddelljeink zöméből – akár kulcsra zárható – ablakkilincs is rendelhető, ezeket a legtöbb esetben nem mutatjuk be külön fényképen. Ehelyett a jobb oldalon található piktogramok segítségével jelezzük, hogy egy-egy modell a képen látható változaton kívül még milyen formai vagy műszaki kivitelen rendelhető.

Honlapunk számos további általános tájékoztatóval és egy-egy konkrét termékkel kapcsolatos részletes információval szolgál, akár szerelési útmutatók, műszaki rajzok, vagy a beépítést illusztráló videofelvételek formájában.

Kérjük, látogasson el weboldalunkra! **www.kilincsek.eu**

DESIGN			
Colorado, Pop	06	DESIGN	
Florida, Metro, Hummer	07	Mandelli - Callas, Juno, Twee	31
Cubic, Borneo	07	Mandelli - Grint, Isi, Lario	32
Oregon, Thema, Thema Pro, Arizona	08	Mandelli - Link, Aurora, Fusilla	33
Elypse, Giulia, Panama	09	Mandelli - Lord, Castiglia, Norma	34
Arco, Gino, Image	10	FSB	35
Viva, Rimini, Stylus	11	MODERN	
Light, Winter, Vesta, Esprit Vario, Pallas	12	Kyra	36
Speed, Texas, Daniela, Diva	13	Polaris, Detroit, Imola gomb	37
Tupai55LINE - Eliptica	14	Raffaella	38
Tupai55LINE - Sonia, Dara, Nela	15	Raffaella , Golf, Acapulco	39
Tupai - Square Tupai, Carmen	16	Sofia	40
Tupai - Cinto, Linha Q3 Swarovski	17	Sofia, Marika, Cool, Fiona	41
Tupai - Buraco, Laguna, Linha Q3	17	Galaxy	42
Ice, Light, Viper	18	Galaxy, Cool, Futura	43
Bau Color, Q Mini Square	19	Claudia Vario, Phaedra, Porto	44
Italia, Pura	20	CLASSIC	
Corsa, Pisma	21	Alt Wien	46
Minimal Line	22	Alt Wien, Stefania	47
Laprozettások	23	Valentina, Castello	48
dnd - Quattro 02-Z	24	Toledo, Riviera, Malaga	49
dnd - Luce, Chop, Ginkgo, Ginkgo Biloba	25	Diana patinás, Tolosa	50
dnd - Esa, Esa Due, Areté 02	26	Marco, Madeira	51
dnd - Timeless, Short	26	Wien, Michelle	52
dnd - Intake, Joy 02	27	Flora	53
dnd - Luxury 02, Lucrezia 02	27	Anna, Vittoria, Valentina	54
dnd - Madeleien, Zeppelin	28	Tasha	55
Antigerm	29		
Mandelli - Zeit, Jet	30		

RUSTIC			
Valentina, Serrano	56	ACCESSORIES	
Bretagne, Romantica	57	Rozsdamentes ajtóhúzők	72
Diana	58	Rozsdamentes ajtóhúzők	73
Genova, Lissabon, Innsbruck, Monaco	59	Tolóajtók, 400, 500, 1760	74
Serrano Vario	59	Harmónikaajtó-vasalat, Kit Futura	76
Gombok, címek, levélbedobó	60	Rusztikus tolóajtó vasalat	76
Zászlótartó, Valentina ajtóhúző	60	Tolóajtóvasalat üvegre és fára	76
Zsaluvasalatok	61	Tolózár készlet, Swing Life	77
PROJECT			
Thema	62	Tolóajtókagylók, Harmónikaajtó-kagyló	78
Rondo, Image, Arco, Gino, Ursula	64	Emelő-toló kilincs szett Thema / Cubic	78
Christie, Savanna, Gombok	65	Automata küszöb, ajtókefék	79
SECURITY			
Universal	66	17000 / 18000 üvegajtó zár	80
Forte, Square-Cubo	67	Üvegajtópántok, üvegajtó kiegészítők	81
Rio, Next, Arno	68	Piktogramok, rozetták, számok, pántsapkák	82
Mantova	69	Pinocchio, Levélbedobók	83
Salvo, Savanna Vario, Mistral	70	Bababiztonság, Garázsrendező	83
Biztonsági rozetták, Digitális kitekintő	71	Mágneses zár B4, B-Klass	84

Újdonságok

Design



MINIMAL LINE



TUPAI 55 LINE



dnd



MANDELLI 1953

Classic



Design

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM

NEW



Ø7

WC

Flake négyzetrozettás fényes króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM

NEW



Ø7

WC

Flake négyzetrozettás antracit

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: antracit
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM

NEW



Ø7

WC

Flake négyzetrozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM

NEW



Ø7

WC

Flake négyzetrozettás matt fekete

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt fekete
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm

NEW



1.



2.



3. szállítás 3-4 hét

Shape körrozettás 1. antracit 2. matt fekete 3. matt vörösréz

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: 1. antracit 2. matt fekete 3. matt vörösréz
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm SZÁLLÍTÁS: 1-2. készletről, 3. szállítás 3-4 hét

Ø5

WC

Design



ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** fényes króm
MÉRETEK: A=133 mm D=50 mm



ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** fényes króm
MÉRETEK: A=133 mm | D=51 mm



ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=133 mm D=50 mm



ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=133 mm D=51 mm



ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** fényes króm
MÉRETEK: A=134 mm D=51 mm



ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=134 mm D=51 mm



ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** fényes króm és szatén nikkell
MÉRETEK: A=123 mm D=51 mm



ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=128 mm D=50 mm



ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** fényes króm és szatén nikkell
MÉRETEK: A=133 mm D=52 mm



ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=130 mm D=50 mm




ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** fényes króm és szatén nikkell
MÉRETEK: A=117 mm D=51 mm



ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** fényes króm és fekete
MÉRETEK: A=117 mm D=51 mm

Design




Oregon négyzetozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt (szálcsiszolt) króm
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm



NEW




Oregon négyzetozettás matt fekete

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt fekete RAL 9005
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm



Panama körrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm




Panama négyzetozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=130 mm D=50 mm



Thema Pro körrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=128 mm D=52 mm



Thema Pro négyzetozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=128 mm D=50 mm



Giulia körrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=115 mm D=52 mm




Giulia négyzetozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=115 mm D=50 mm



Thema körrozettás fekete és fekete strukturált

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fekete ill. fekete strukturált
MÉRETEK: A=128 mm D=52 mm




Arizona négyzetozettás króm-matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm




Elypse körrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=128 mm D=52 mm



Elypse négyzetozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=128 mm D=50 mm



Design



Arco Pro körrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm




Arco Pro négyzetrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=130 mm D=50 mm



Viva körrozettás króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél
FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél | MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm




Viva négyzetrozettás króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél
FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél | MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm



Gino Pro körrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm



Gino Pro négyzetrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm



Rimini körrozettás króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél
FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél | MÉRETEK: A=146 mm D=52 mm



Rimini négyzetrozettás króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél
FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél | MÉRETEK: A=146 mm D=50 mm




Image körrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt
MÉRETEK: A=133 mm D=52 mm

Toalet elfordító

Diszkrét és biztonságos – majdnem minden ajtókilincs modellünk kapható toalet elfordítós változatban is. Ezekkel biztosítható a mellékhelyiségek, fürdőszobák diszkréciója, de a külső oldalon található vésznyitó funkciónak köszönhetően szükség esetén a helyiségben rekedtek egy csavarhúzó vagy fém érme segítségével egy mozdulattal kiszabadíthatók.

A toalet elfordítós kilincsek piktogramja: WC



Stylus króm-matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: króm-matt króm
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm

Ablakkilincs

Csaknem az összes kilincsmodellünkben kapható ablakkilincs változat is. Ezt a lehetőséget az ablakkilincs piktogram jelzi:



Design




Light szatén nikkell

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: szatén nikkell
MÉRETEK: A=122 mm D=50 mm



Winter króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm ill. szatén nikkell
MÉRETEK: A=122 mm D=52 mm



Speed négyzetozettás antracit – króm

ALAPANYAG: alumínium és zamak | FELÜLET: antracit és fényes króm
MÉRETEK: A=132 mm D=52 mm

NEW



Texas négyzetozettás antracit – króm

ALAPANYAG: alumínium és zamak | FELÜLET: antracit és fényes króm
MÉRETEK: A=124 mm D=52 mm

NEW



Ajtóütközők

Zavarja, ha a kivágódó ajtó vagy a rajta lévő kilincs a falnak ütődik, lezerve a vakolatot, csúnyán megsérte a kilincset? Válasszon ajtóhoz ajtóütközőt és megelőzheti a hasonló baleseteket. A 86. oldalon széles választékot talál padlóhoz vagy falhoz rögzíthető, esetleg mobil ajtóütközőinkből, melyek különböző színekben és változatos formákban állnak rendelkezésére.



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT




Vesta króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és szatén nikkell
MÉRETEK: A=125 mm D=51 mm



Daniela króm-matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és matt króm
MÉRETEK: A=119 mm D=52 mm



Daniela Eco rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=126 mm D=50 mm



Esprit Vario króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és szatén nikkell
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm



Pallas szatén nikkell

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: szatén nikkell
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm




Diva matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt (szálcsiszolt) króm
MÉRETEK: A=142 mm D=50 mm



Diva matt fekete

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt fekete, RAL 9005
MÉRETEK: A=142 mm D=50 mm



5S LINE

EGY ELEGÁNS, ÉS A MINIMALISTA STÍLUSHOZ ILLESZKEDŐ TERMÉKCSALÁD, AZ EGYIK LEGELISMERTEBB EURÓPAI KILINCSGYÁRTÓL, A PORTUGÁL TUPAI-TÓL. JELLEMZŐJE A MEGSZOKOTTNÁL ALACSONYABB (5MM) ROZETTA, AZ EGYSZERŰ VONALVEZETÉS ÉS A VÁLTOZATOS ÉS EGYEDI SZÍNVÁLASZTÉK. ÖNNEK MELYIK TETSZIK?

HASZNOS INFÓ:

A rozetták alaplapja könnyen felszerelhető az ajtóra (átmenőcsavarokkal), majd a rozettatakaróval egybeszerelt kilincset egyszerűen csak fel kell pattintani rá.



NEW



MEGRENDELÉSRE: 3-5 NAP

ELIPTICA körrozettás

ALAPANYAG zamak **FELÜLET** matt fehér, fényes króm, matt króm, nikkel perla, titán, matt fekete
MÉRETEK A=131 mm D=52 mm **SZÁLLÍTÁS** 3-5 nap



MEGRENDELÉSRE: 3-5 NAP

ELIPTICA négyzetrozettás

ALAPANYAG zamak **FELÜLET** matt fehér, fényes króm, matt króm, nikkel perla, titán, matt fekete
MÉRETEK A=131 mm D=52 mm **SZÁLLÍTÁS** 3-5 nap



5S LINE

5 év
GARANCIA



NEW



MEGRENDELÉSRE: 3-5 NAP

SONIA négyzetrozettás

ALAPANYAG réz **FELÜLET** matt fehér, fényes króm, matt króm, nikkel perla, PVD matt bronz, titán, PVD antracit, fekete nikkel, matt fekete **MÉRETEK** A=129 mm D=52 mm **SZÁLLÍTÁS** 3-5 nap



MEGRENDELÉSRE: 3-5 NAP

DARA körrozettás

ALAPANYAG réz **FELÜLET** matt fehér, fényes króm, matt króm, nikkel perla, PVD matt bronz, titán, PVD antracit, fekete nikkel, matt fekete **MÉRETEK** A=138 mm D=52 mm **SZÁLLÍTÁS** 3-5 nap



NEW



MEGRENDELÉSRE: 3-5 NAP

DARA négyzetrozettás

ALAPANYAG réz **FELÜLET** matt fehér, fényes króm, matt króm, nikkel perla, PVD matt bronz, titán, PVD antracit, fekete nikkel, matt fekete **MÉRETEK** A=138 mm D=52 mm **SZÁLLÍTÁS** 3-5 nap



MEGRENDELÉSRE: 3-5 NAP

NELA körrozettás

ALAPANYAG réz **FELÜLET** matt fehér, fényes króm, matt króm, nikkel perla, PVD matt bronz, titán, PVD antracit, fekete nikkel, matt fekete **MÉRETEK** A=135 mm D=52 mm **SZÁLLÍTÁS** 3-5 nap



NEW

5 év
GARANCIA
MŰKÖDÉS
& FELÜLET

5 ÉV GARANCIA

A TUPAI kilincsek a DIN EN 1906 szabvány szerinti 4., azaz legmagasabb használati osztályba sorolhatók, tehát kifejezetten nagy igénybevételnek is ellenállnak és nagyon tartósak. Ezt nem csak a kilincsek robusztus fémalaplapos rozettái, erős metrikus átmenőcsavaros felszerelésük és masszív kialakításuk, hanem független európai minőségellenőrző intézetek tanúsítványai is garantálják. Emiatt biztosíthatunk mi is nyugodt szívvel minden TUPAI kilincsre 5 év működési garanciát.



TUPAI KILINCSEK - LONGLIFE MINŐSÍTÉS

Teljesítményüket német és más európai minőségellenőrző intézmények tesztelték, amelyek tanúsítják, hogy a Maestro Longlife termékek 200.000 használatot mindenféle minőségcsökkenés nélkül bírják.



MEGRENDELÉSRE: 3-5 NAP

SQUARE TUPAI négyzetrozettás

ALAPANYAG zamak **FELÜLET** matt króm, fényes króm, nikkelt perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkelt) titán (grafitszürke jellegű) **MÉRETEK** A=110 mm D=52 mm **SZÁLLÍTÁS** 3-5 nap



MEGRENDELÉSRE: 3-5 NAP

CARMEN négyzetrozettás

ALAPANYAG zamak **FELÜLET** fényes króm, matt króm, nikkelt perla, titán **MÉRETEK** A=138mm D=52 mm **SZÁLLÍTÁS** 3-5 nap



MEGRENDELÉSRE: 3-5 NAP

CINTO négyzetrozettás


ALAPANYAG zamak **FELÜLET** matt (szálcsiszolt) króm, fényes króm, nikkelt perla (gyöngyházfényű matt nikkelt), titán (grafitszürke jellegű), fekete **MÉRETEK** A=135 mm D=52 mm **SZÁLLÍTÁS** 3-5 nap



MEGRENDELÉSRE: 3-5 NAP

LINHA Q3 SWAROVSKI négyzetrozettás

ALAPANYAG réz **FELÜLET** Swarovski kristálykő betét SW47 - fényes króm, Swarovski kristálykő betét SW49 - matt króm, Swarovski kristálykő betét SW43 - titán **MÉRETEK** A=138 mm D=52 mm **SZÁLLÍTÁS** 3-5 nap



MEGRENDELÉSRE: 3-5 NAP

BURACO 1 négyzetrozettás

ALAPANYAG zamak **FELÜLET** króm perla, nikkelt perla (gyöngyházfényű matt nikkelt), titán **MÉRETEK** A=136 mm D=52 mm **SZÁLLÍTÁS** 3-5 nap



MEGRENDELÉSRE: 3-5 NAP

LAGUNA négyzetrozettás

ALAPANYAG rozsdamentes acél **FELÜLET** szálcsiszolt acél **MÉRETEK** A=135 mm D=52 mm **SZÁLLÍTÁS** 3-5 nap



MEGRENDELÉSRE: 3-5 NAP

LINHA Q3 négyzetrozettás

ALAPANYAG zamak **FELÜLET** fényes króm - fekete **MÉRETEK** A=135 mm D=52 mm **SZÁLLÍTÁS** 3-5 nap



Design

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Ice négyzetrozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt króm
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Ice négyzetrozettás antracit

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: antracit
MÉRETEK: A=135 mm D=50x50 mm



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT

NEW



Bau Color rozettás króm - fekete

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és fekete bőr
MÉRETEK: A=135 mm D1=50 mm, D2=50 mm



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT

NEW



Bau Color rozettás króm - piros

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és piros bőr
MÉRETEK: A=135 mm D1=50 mm, D2=50 mm



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Light körrozettás és négyzetrozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=128 mm D=50 mm



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Light körrozettás és négyzetrozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=128 mm D=50 mm



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT

NEW



Viper négyzetrozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=142 mm D=50 mm



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT

NEW



Viper négyzetrozettás matt fekete

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt fekete
MÉRETEK: A=142 mm D=50 mm



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



1. Q-Mini Square festett fekete négyzetrozettás ajtókilincs | 2. Q-Mini Square festett fekete zárható ablakfélkilincs | 3. Quark festett fekete ajtóhúzó

ALAPANYAG: 1., 2. zamak 3. réz | FELÜLET: porszórt fekete RAL 9005
MÉRETEK: 1. A=135mm D=50mm 2. A=135mm D=65x31mm 3. Teljes hossz=270mm Furattáv=250mm Átmérő=18mm D=45x45mm

MEGRENDELÉSRE: 4-6 HÉT



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT


NEW



1. Q-Mini Square Pvd szatén fekete négyzetrozettás ajtókilincs | 2. Q-Mini Square Pvd szatén fekete ablakfélkilincs | 3. Q-Arte emelő-toló kilincs | 4. Quark Pvd ajtóhúzó

ALAPANYAG: 1., 2., 3. zamak 4. réz | FELÜLET: PVD szatén fekete
MÉRETEK: 1. A=135mm D=50mm 2. A=135mm D=65x31mm 3. A=230mm D=159x32mm 4. Teljes hossz=270mm Furattáv=250mm Átmérő=18mm D=45x45mm

MEGRENDELÉSRE: 4-6 HÉT



Design

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Italia négyzetrozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Italia négyzetrozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Italia négyzetrozettás fekete

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt fekete porszórt
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Pura négyzetrozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Pura négyzetrozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Pura négyzetrozettás fekete

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt fekete porszórt
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Corsa körrozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Corsa körrozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Corsa körrozettás fekete

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt fekete
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Prisma négyzetrozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Prisma négyzetrozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Prisma négyzetrozettás fekete

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt fekete
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

PÓTLÁS ESETÉN KÜLÖN KÉRÉSRE A RÉGI, MAGASABB ROZETTÁVAL IS TUDJUK SZÁLLÍTANI.

PÓTLÁS ESETÉN KÜLÖN KÉRÉSRE A RÉGI, MAGASABB ROZETTÁVAL IS TUDJUK SZÁLLÍTANI.



MINIMAL LINE KILINCSEK


A minimalista lakberendezési irányzat jegyében született a Minimal Line kilincscsalád. A rozetták a végletekig egyszerűsödnek, szinte nem is látszanak.



Lapozettás modellek

A minimalista lakberendezés szellemében születtek meg új termékeink: a lapozettás kilincsek.

A rozetták lapokká szelődültek, melyek alig emelkednek ki az ajtó síkjából. A négyzet- és kör alakú lapozetták számos kilincsőnkkel kombinálhatók. Ráadásul a speciális kialakításnak köszönhetően az átmenő csavaroknak előkészített ajtóra egy pattintással felszerelhetők. A rozetták alapanyaga rozsdamentes acél, mely fényes és matt felülettel is rendelhető. Elsősorban rozsdamentes acél és szatén nikkelt felületű kilincseinkhez ajánljuk, de jól kombinálhatók fényes króm és matt króm modelljeinkkel is.




További lapozettás termékeinket keresse honlapunkon: www.kilincsek.hu



NEW

Corsa Minimal

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt fekete, fényes króm, matt króm
MÉRETEK: A=135 mm D=25 mm, rozetta magassága: 2mm



A MINIMAL LINE KILINCSEK FELSZERELÉSÉHEZ AZ AJTÓ SPECIÁLIS ELŐKÉSZÍTÉSE SZÜKSÉGES. GYÁRILAG ELŐFÚRT AJTÓRA NEM MINDEN ESETBEN SZERELHETŐK FEL - KÉRJE SZAKEMBER SEGÍTSÉGÉT.



NEW

Pura Minimal

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt fekete, fényes króm, matt króm
MÉRETEK: A=135 mm D=25 mm, rozetta magassága: 2mm



Ø8

1. Colorado kör lapozettás króm
2. Colorado négyzet lapozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=133 mm D=52 mm



Ø8

1. Thema kör lapozettás rozsdamentes acél
2. Cubic négyzet lapozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: 1. A=128 mm D=52 mm | 2. A=130 mm D=52 mm



Ø8

1. Panama kör lapozettás rozsdamentes acél
2. Panama négyzet lapozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm



Ø8

1. Viva kör lapozettás króm-rozsdamentes acél
2. Light négyzet lapozettás fényes króm

ALAPANYAG: 1. zamak és rozsdamentes acél 2. zamak | FELÜLET: 1. fényes króm és szálcsiszolt acél 2. fényes króm | MÉRETEK: 1. A=135 mm D=52 mm 2. A=128 mm D=52 mm

dnd

A **dnd** gyönyörű modelljei 3 kulcsszóval jellemezhetőek:

minőség – design – innováció

MINŐSÉG: Minden **dnd** termékben a csúcsmínőségre, a tökéletesre törekvés tükröződik. Ez megjelenik a legapróbb részletek kifinomult gépi vagy kézi megmunkálásában, és a gyártás során alkalmazott magasszintű, de környezetbarát technológiában is. A termékek tartóssága is fontos cél. A DIN 3-as besorolás (és a rengeteg megvalósított projekt) azt tanúsítja, hogy erős igénybevételre is alkalmasak a **dnd** kilincsek, sőt, a legtöbb modell tűzgátló minősítéssel is bír.

DESIGN: A kilincseket különlegesen igényes, egyedi és eredeti, időnként extravagáns formatervezés jellemzi. Ez nem véletlen, hiszen a modellek többségét neves formatervezők alkották, olyan európai- vagy világhírű egyéniségek, mint Karim Rashid, Nicola Novelletto, Marco Pisati, vagy Mauro Ronchi. Így már érthető, hogy a a **dnd** termékek miért annyira népszerűek az igényes lakberendezők, belsőépítészek és kiemelt nemzetközi projektek építész tervezői körében.

INNOVÁCIÓ: Jellemző az új, innovatív technológiák, köztük a kiváló felületkezelési módszerek alkalmazása. Erre példa a POWER króm felület: a különlegesen vastag rétegű krómozás lehetővé teszi, hogy a **dnd** 10 év garanciát nyújthasson erre a felületre. A PVD felület esetében pedig 20 év a garancia, ezen idő alatt a felület karcmentes és az eredetivel megegyező színű és árnyalatú marad.



luce

LUCE körrozettás ___ **A** zamak ___ **F** 1. fényes króm / 2. szálcsiszolt króm / 3. fekete ___ **M** A=125 mm D=50mm ___ **T** Dnd technical division ___ **KÉSZLETRŐL**

10 ÉV GARANCIA



chop

CHOP körrozettás ___ **A** zamak ___ **F** 1. fényes króm / 2. szálcsiszolt króm / 3. matt súrolt bronz ___ **M** A=136 mm D=50mm ___ **T** Didier Schweizer ___ **KÉSZLETRŐL**

10 ÉV GARANCIA



GOOD DESIGN



ginkgo

GINKGO körrozettás ___ **A** réz ___ **F** 1. POWER súrolt króm / 2. POWER fényes króm, 3 súrolt grafit ___ **M** A=135 mm D=50mm ___ **T** Giulio Iacchetti ___ **MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT**


10 ÉV GARANCIA



ginkgo biloba

GINKGO BILOBA körrozettás ___ **A** réz ___ **F** 1. POWER fényes króm / 2. POWER súrolt króm / 3. Súrolt grafit ___ **M** A=135 mm D=50mm ___ **T** Giulio Iacchetti ___ **MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT**


10 ÉV GARANCIA




Quattro 02 - Z

QUATTRO 02 - Z négyzetrozettás ___ **A** zamak ___ **F** fényes króm, matt króm és króm-matt króm ___ **M** A=129 mm D=50 mm ___ **T** Giulio Iacchetti ___ **KÉSZLETRŐL**





Mauro Ronchi



esa due

ESA DUE négyzetozettás — **A** zamak és alumínium — **F** 1. fényes króm-fekete / 2. fényes króm-fehér
— **M** A=125 mm D=50mm — **T** Mauro Ronchi — **MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT**

10 ÉV GARANCIA



Andrea Morgante



intake

INTAKE — **A** réz — **F** POWER fényes króm, 2. fekete — **M** A=150 mm
— **T** Andrea Morgante — **MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT**

10 ÉV GARANCIA



esa

ESA négyzetozettás — **A** zamak és alumínium
— **F** fényes króm-fehér / 2. fényes króm-fekete / 3. fényes króm-POWER szálcsiszolt króm
— **M** A=125 mm D=50mm — **T** Mauro Ronchi — **MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT**

10 ÉV GARANCIA



areté 02

ARETÉ 02 négyzetozettás — **A** réz — **F** 1. fényes POWER króm / 2. súrolt POWER króm / 3. súrolt grafit
— **M** A=140 mm, D=50mm — **T** Mauro Ronchi — **MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT**

10 ÉV GARANCIA



Marco Pisati



luxury 02

LUXURY 02 négyzetozettás — **A** réz — **F** 1. POWER fényes króm / 2. POWER súrolt króm
— **M** A=141 mm, D=50mm — **T** Marco Pisati — **MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT**

10 ÉV GARANCIA



timeless

TIMELESS — **A** alumínium — **F** 1. fehér / 2. fekete
— **M** A=130 mm, D=60mm — **T** Marco Pisati
— **MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT**



short

SHORT körrozettás — **A** réz — **F** 1. súrolt POWER króm
/ 2. fényes POWER króm — **M** A=130 mm — **T** Karim Rashid
— **MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT**

10 ÉV GARANCIA



lucrezia 02

LUCREZIA 02 négyzetozettás — **A** réz — **F** 1. lakkozott réz, 2. matt súrolt bronz
— **M** A=141 mm, D=50mm — **T** Marco Pisati — **MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT**





Inga Sempé



NEW
madeleine

MADELEINE körözöttás — **A** réz — **F** 1. fényes nikkell / 2. matt fekete / 3. PVD fényes arany
— **M** A=95 mm D=50mm — **T** Inga Sempé — **MEGRENDELÉSRE: 5-6 HÉT**

10 ÉV GARANCIA



T45



Jaime Hayon



NEW
zeppelin

ZEPPELIN körözöttás — **A** réz — **F** 1. sötét smaragd zöld / 2. PVD fényes arany / 3. fényes nikkell / 4. matt fekete
— **M** A=132 mm, D=50mm — **T** Jaime Hayon — **MEGRENDELÉSRE: 5-6 HÉT**

10 ÉV GARANCIA



T45



Antibakteriális kilincsek



MEGÚJULT, MÉG TARTÓSABB FELÜLET!

A kilincsek a lakás legszennyezettebb területei közé tartoznak. Mivel mindannyian, otthoniak is, idegenek is megfogjuk, a bakteriális fertőzések terjesztésében kiemelt szerepet játszanak. Az AntiGERM ezüst-ionos bevonattal ellátott kilincsek a felületükre kerülő baktériumok több, mint 99,99%-át elpusztítják, amint ezt független kutatások is alátámasztják. Az ezüst-ionok az olyan súlyos, sőt esetenként halálos veszedelemet jelentő baktériumokat is néhány perc alatt megsemmisítik, mint a Coli, a húsevő MRSA, vagy a Legionella. Éppen ezért az AntiGERM ideális megoldás arra, hogy otthonát biztonságossá, egészségessé alakítsa, és hasonlóan ideális minden olyan intézményben, ahol a higiénia életbevágóan fontos: kórházakban, klinikákban, rendelőkben, bölcsődékben, idősok otthonában, iskolákban, stb. A bevonat rendkívül tartós, és különösebb karbantartást sem igényel. Ráadásul az antibakteriális kilincsek ára is kifejezetten kedvező, ma már egyáltalán nem számítanak luxuscikknek.



Thema AntiGERM rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=136 mm D=50 mm



Rondo AntiGERM rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=129 mm D=50 mm



Quadra AntiGERM fényes króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=115 mm D=50 mm



Quadra AntiGERM matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt króm
MÉRETEK: A=115 mm D=50 mm

MANDELLI 1953

100% MADE IN ITALY

A Mandelli cég a világ egyik legismertebb luxus rézkilincs gyártója Milánóból, a formatervezés és a divat olasz fővárosából. Kreatív, látványos formavilágával, magas minőségével és igényes anyagválasztékával a design nemzetközi élvonalát képviseli, 1953 óta. A teljes termékválaszték megtekinthető honlapunkon kilincsek.eu, illetve a mandelli.it weboldalon.

A MANDELLI CÉG TELJES KÍNÁLATÁT FORGALMAZZUK, 4-6 HETES SZÁLLÍTÁSI IDŐVEL.

NEW

ZEIT NÉGYZETROZETTÁS WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2017

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkal, matt bronz
MÉRETEK: A=150 mm D=50 mm
TERVEZTE: Marco Piva



NEW

JET NÉGYZETROZETTÁS

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: szatén réz, fényes króm, matt króm, matt fekete
MÉRETEK: A=138 mm D=50 mm
TERVEZTE: Studio Mandelli



NEW

CALLAS KÖRROZETTÁS

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, imperiál bronz, fekete perla, grafit
MÉRETEK: A=125 mm D=51 mm
TERVEZTE: Piet Billekens



NEW

JUNO KÖRROZETTÁS WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2017


ALAPANYAG: beton
FELÜLET: blush (arcpír), dove (galamb), sand (homok), graphite (grafit), ash (hamu)
MÉRETEK: A=140 mm D1=50 mm D2=30 mm (alsó rozetta)
TERVEZTE: Alessandro Dubini



NEW

TWEE NÉGYZETROZETTÁS

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkal, grafit
MÉRETEK: 139 mm D=50 mm
TERVEZTE: Massimo Cavana



MANDELLI

100% MADE IN ITALY



NEW

GRINT KÖRROZETTÁS

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkell, matt bronz, grafit

MÉRETEK: A=142 mm D=50 mm

TERVEZTE: Studio Mandelli



NEW

ISI KÖRROZETTÁS

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkell

MÉRETEK: 130 mm D=51 mm

TERVEZTE: Studio Mandelli



LARIO NÉGYZETROZETTÁS

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: lakkozott réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkell

MÉRETEK: 128 mm D=50 mm

TERVEZTE: Studio Mandelli



LINK NÉGYZETROZETTÁS

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkell, matt bronz

MÉRETEK: A=134 mm D=50 mm

TERVEZTE: Pierfrancesco Arnone



NEW

AURORA KÖRROZETTÁS

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: antik króm, szatén réz/lakkozott réz, arany(24Kt), fényes króm, matt bronz

MÉRETEK: D=51 mm

TERVEZTE: Studio Mandelli



FUSILLA KÖRROZETTÁS

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: lakkozott réz, fényes króm, matt bronz, grafit

MÉRETEK: A=145 mm D=51 mm

TERVEZTE: Alessandro Dubini



MANDELLI 1953

100% MADE IN ITALY



LORD

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: lakkozott réz/szatén réz, szatén réz/lakkozott réz, bronz, matt bronz

MÉRETEK: A=144 mm B=268 mm C=48 mm D=51 mm

TERVEZTE: Studio Mandelli



CASTIGLIA

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: lakkozott réz/szatén réz, szatén réz, antik bronz, bronz

MÉRETEK: A=133 mm B=260 mm C=47 mm D=51 mm

TERVEZTE: Studio Mandelli



NORMA

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, bronz, matt bronz

MÉRETEK: A=142 mm B=260 mm C=47 mm D=51 mm

TERVEZTE: Studio Mandelli



www.kilincsek.eu

www.fsb.de

FSB

KÜLÖNLEGES FSB DESIGN

Az FSB termékek világszerte ismertek és elismertek kimagasló, etalonként nyilvántartott minőségüknek, trendteremtő dizájnjuknak és nagy igénybevételnek megfelelő objekt-, biztonsági-, pánik- és tűzgátló vasalataiknak köszönhetően. Mind az otthonok, mind a közületi épületek népszerű vasalatai Európa-szerte. A termékek nagy variálhatóságának köszönhetően egy-egy modellel gyakorlatilag minden lehetséges igényt ki lehet elégíteni egy épületen belül, így ugyanazzal a formájú kilinccsel szerelhető a biztonsági bejárati ajtó, a tűzgátló kazánajtó, az ablakok, a pánik-vasalatok, és a sor itt szinte végtelen. Az FSB teljes kínálatával állunk rendelkezésére.

FSB_1230



FSB_1102



FSB_1119



FSB_1028



FSB_1144



FSB_1078



SÜLLYESZTETT VASALATOK

Az FSB által kifejlesztett süllyesztett vasalatok az elmúlt évek nagy sikerű formai innovációját jelentik, egyre bővülő termékkör bevonásával.

SÜLLYESZTETT KILINCS

SÜLLYESZTETT BIZTONSÁGI ROZETTA



BRONZ, EGY RÉGI-ÚJ ALAPANYAG

A bronznak, ennek a nemes és az idővel együtt változó alapanyagnak az újrafelfedezése néhány éve kezdődött az FSB tervezőasztalain, majd mára valóságos divatot teremtett. A patinás bronz felület és a modern formák keveréke ideális az olyan igényes felújításokon, ahol a korabeli lakásbelső és a mai kor találkozása valamilyen egyedi megoldást kíván.




Modern



Kyra hosszúcímes réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm



Kyra rozettás réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm



Kyra hosszúcímes króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm



Kyra rozettás króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm



Kyra hosszúcímes matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm



Kyra rozettás matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm



Polaris réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



Polaris súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



1. Detroit alu F1 súrolt

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált, szálcsiszolt
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm



2. Detroit alu F8

FELÜLET: 2. enyhén szálcsiszolt, rozsdamentes acél színre eloxált (F8)




3. Detroit alu F4

FELÜLET: 3. antik jellegűre eloxált



1.



2.




3.



4.

Imola fix gomb vagy kilincsként működő forgó gomb, körrozettán

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. rezezt, lakkozott; 2. fényes króm; 3. súrolt bronz; 4. matt króm; 5. szatén nikkell | MÉRETEK: A=92 mm D=50 mm



Modern



Raffaella hosszúcímes réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm




Raffaella rozettás réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=112 mm D=50 mm



Raffaella hosszúcímes súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm



Raffaella rozettás súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=112 mm D=50 mm



Raffaella hosszúcímes króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm



Raffaella rozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=112 mm D=50 mm



Raffaella hosszúcímes matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm



Raffaella rozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=112 mm D=50 mm



Golf hosszúcímes szatén nikkelt

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkelt
MÉRETEK: A=114 mm B=242 mm C=41 mm



Acapulco alu F8

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: enyhén szálcsiszolt, rozsdamentes acél színre eloxált (F8) | MÉRETEK: A=132 mm D=52 mm




Golf hosszúcímes súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=114 mm B=242 mm C=41 mm



Golf rozettás súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=114 mm D=52 mm



Modern



Sofia hosszúcímes réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm B=235mm C=38 mm



Sofia rozettás réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



Sofia hosszúcímes antik

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik
MÉRETEK: A=110 mm B=235mm C=38 mm



Sofia rozettás antik

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



Sofia hosszúcímes króm

ALAPANYAG: zamak és réz | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=110 mm B=235mm C=38 mm



Sofia rozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



Sofia hosszúcímes matt króm

ALAPANYAG: zamak és réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=110 mm B=235mm C=38 mm



Sofia rozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



Sofia rozettás súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



Fiona szatén nikkel

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkel
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm




Marika hosszúcímes matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=112 mm B=216 mm C=39 mm



Marika rozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=112 mm D=50 mm



Modern



Galaxy hosszúcímes szatén réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt, lakkozott
MÉRETEK: A=120 mm B=245mm C=43 mm



Galaxy rozettás szatén réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt, lakkozott
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm



Galaxy rozettás szatén nikkell

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: szatén nikkell
MÉRETEK: A=118 mm D=53 mm



Galaxy rozettás súrolt bronz

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=118 mm D=53 mm



Galaxy hosszúcímes matt króm

ALAPANYAG: zamak és réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=120 mm B=245mm C=43 mm



Galaxy rozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm



Cool hosszúcímes szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkell
MÉRETEK: A=125 mm B=244 mm C=42 mm



Cool rozettás szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkell
MÉRETEK: A=125 mm D=52 mm




Galaxy rozettás alu F1 súrolt

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: ezüst színre eloxált és szálcsiszolt
MÉRETEK: A=115 mm D=52 mm




Galaxy rozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt
MÉRETEK: A=125 mm D=52 mm




1. Futura alu F1 | 2. Futura alu F4

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. antik bronz színre eloxált
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm



1. Futura rozettás réz | 2. Futura rozettás matt króm

ALAPANYAG: 1. réz 2. zamak | FELÜLET: 1. lakkozott 2. szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=115 mm D=52 mm



Modern



Claudia Vario hosszúcímes réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm B=238mm C=37 mm




Claudia Vario rozettás réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



Claudia Vario hosszúcímes króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=110 mm B=238mm C=37 mm




Phaedra rozettás 1. fényes króm 2. matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. fényes króm 2. szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm





Porto hosszúcímes szatén nikkél

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkél
MÉRETEK: A=120 mm B=243mm C=42 mm




Porto rozettás szatén nikkél

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkél
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm



Classic


Classic



2-4 NAP SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ !

Alt Wien súrolt bronz | 1.hosszúcímes | 2.ablakfélkilincs | 3.T-kilincs hosszú címmel | 4. kis T-kilincs | 5. kis félkilincs

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** súrolt bronz
MÉRETEK: 1. A=112mm B=254mm C=33mm | 2. A=112mm B=75mm C=36mm | 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm | 4. A=118 mm B=78 mm C=32 mm | 5. A=58 mm B=79 mm C=33 mm



2-4 NAP SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ !

Alt Wien króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** fényes króm
MÉRETEK: 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm | 2. A=112mm B=75mm C=36mm | 3. A=118 mm B= 168 mm C= 36 mm | 4. A= 58 mm B= 79 mm C= 33 mm



2-4 NAP SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ !

Alt Wien matt króm

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** matt króm
MÉRETEK: 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm | 2. A=112mm B=75mm C=36mm | 3. A=118 mm B= 168 mm C= 36 mm | 4. A= 58 mm B= 79 mm C= 33 mm

Kilincsek felújításhoz, renováláshoz

Az ebben a fejezetben található klasszikus kilincsek egy részét kifejezetten műemlék jellegű felújításokhoz ajánljuk, ahol a cél a régi polgári lakások eredeti stílusának megőrzése. A STEFANIA kilincsek ráadásul – egyedi megrendelés alapján - megvásárolhatók korhű, lakkozatlan felülettel is. A STEFANIA és az ALT WIEN családban egyedi ablakkilincsek is választhatók az ajtókilincsek mellé.




Alt Wien réz | 1.hosszúcímes | 2. R-400 | 3. T-kilincs hosszúcímmel | 4. R-300 | 5.T-kilincs rövid címmel

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** lakkozott | **MÉRETEK:** 1. A= 112 mm B= 236 mm C= 30 | 2. A=112 mm B= 75 mm C= 36 mm | 3. A=118 mm B= 168 mm C= 36 mm | 4. A= 58 mm B= 79 mm C= 33 mm | 5. A=118 mm B=78 mm C=32 mm



Stefania réz 1. hosszúcímes | 2. kulcslyuktakarós | 3. gombos | 4. félkilincs | 5. Pinocchio félkilincs | 6. Pinocchio T-kilincs | 7. Stefania T-kilincs nagy talppal

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** 1-7. lakkozott | 1. 3-4. kapható lakkozás nélkül is, egyedi megrendelésre | 2. egyedi megrendelésre, csak 90BB
MÉRETEK: 1-3. A=110 mm B=236 mm C=30 mm | 4. A=110 mm D=30 x 68 mm | 5. A=59 mm B=67 mm C=25 mm | 6. A=98 mm B=67 mm C=27 mm | 7. A= 98 mm B= 163 mm C= 37 mm



Classic




Valentina hosszúcímes patinás

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: patinás réz
MÉRETEK: A=110 mm B=255mm C=33 mm



Valentina rozettás patinás

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: patinás réz
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



Toledo súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=112 mm D=52 mm



Valentina hosszúcímes réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm B=255 mm C=33 mm



Valentina rozettás réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



Riviera hosszúcímes súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=117mm B=261 mm C=46 mm



Riviera rozettás súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=117 mm D=50 mm



Castello hosszúcímes súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=126 mm B=280 mm C=47 mm



Castello rozettás súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=126 mm D=53 mm




Malaga hosszúcímes súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=116 mm B=261 mm C=46 mm



Ablakkilincs

Csaknem az összes
kilincsmodellünkből
kapható ablakkilincs
változat is.
Ezt a lehetőséget
az ablakkilincs
piktogram jelzi:



Classic



Diana hosszúcímes patinás réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: patinás réz, festett vagy egyszínű törtfehér porcelán betéttel | MÉRETEK: A=118 mm B=255mm C=33mm



Diana rozettás patinás réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: patinás réz, festett vagy egyszínű törtfehér porcelán betéttel | MÉRETEK: A=118 mm D=50 mm



Tolosa hosszúcímes szatén réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott és részben szálcsiszolt | MÉRETEK: A=122 mm B=260mm C=44 mm



Tolosa hosszúcímes súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz | MÉRETEK: A=122 mm B=260mm C=44 mm



Tolosa rövidcímes súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz | MÉRETEK: A=122 mm B=185mm C=38 mm Csak 55 és 72 mm-es távolsággal



Tolosa rozettás súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz | MÉRETEK: A=122 mm D=50 mm



Marco hosszúcímes réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott | MÉRETEK: A=110 mm B=247mm C=43,5 mm



Madeira hosszúcímes súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz | MÉRETEK: A=115 mm B=240 mm C=42 mm



Madeira rozettás súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz | MÉRETEK: A=115 mm D=52 mm



Bejárati ajtóra is ugyanazt a kilincset szeretné?

Jó hírünk van: nagyon sok kilincsmodellünk kapható bejárati garnitúraként, a nagy biztonságú Universal címmel vagy a Mantova keskeny bejárati címmel. Keresse a kilincsmodellek mellett az Universal és a Mantova termékre utaló piktogramokat!




Bővebb információ: a 66. és 69. oldalon található.



Ajtóütközők

Zavarja, ha a kivágódó ajtó vagy a rajta lévő kilincs a falnak ütődik, leverve a vakolatot, csúnyán megsértve a kilincset? Válasszon ajtóhoz ajtóütközőt és megelőzheti a hasonló baleseteket. A 86. oldalon széles választékot talál padlóhoz vagy falhoz rögzíthető, esetleg mobil ajtóütközőinkből, melyek különböző színekben és változatos formákban állnak rendelkezésre.



Classic



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Wien hosszúcímes antik

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik
MÉRETEK: A=135 mm B=240 mm C=45 mm



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT




Wien rozettás antik

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik
MÉRETEK: A=135 mm D=55x68 mm



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Michelle réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=132 mm D=57 mm



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Michelle antik vas

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik vas
MÉRETEK: A=132 mm D=57 mm



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Michelle bronz-fehér porcelán

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: sötét matt bronz
MÉRETEK: A=132 mm D=57 mm



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Michelle hosszúcímes súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=132 mm B=285 mm C=52 mm



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Flora ajtóhúzó bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: teljes hossz: 290 mm



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT




Flora hosszúcímes fehér-ezüst

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm és fehér festett
MÉRETEK: A=140 mm B=290 mm C=55 mm



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



1. Flora kék-arany | 2. Flora kék-ezüst

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. lakkozott réz és kék festett
2. fényes króm és kék festett | MÉRETEK: A=140 mm D=58 mm



MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT




Flora rozettás bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=140 mm D=58 mm




MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Flora hosszúcímes bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=140 mm B=290 mm C=55 mm

Pánttakaró
MUTASSA MEG, AMI SZÉP, ÉS TAKARJA EL, AMI KEVÉSBÉ.
Válasszon az ajtópánt letakarására az ajtókilinccsel
harmonizáló pánttakarót: **Pánttakarók: 74. oldal**



ELŐTTE

UTÁNA



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



Anna súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=125 mm D=58,5 mm



Valentina antik fehér

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: festett, antikolt fehér
MÉRETEK: A=110mm D=50 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



1.



2.

Vittoria

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. fényes nikkel 2. súrolt bronz 3. szatén réz 4. antik vas
MÉRETEK: A=125 mm D=57 mm



NEW



NEW



1.



2.



3.



4.



5.

Tasha körrozettás

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt súrolt bronz 4. szatén nikkel 5. antik vas | MÉRETEK: A=132 mm D=52 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

NEW



1.



2.



3.

Tasha körrozettás porcelánbetéttel

ALAPANYAG: réz és porcelán | FELÜLET: 1. fényes króm és fehér porcelán 2. matt súrolt bronz és fehér porcelán 3. antik vas és fehér porcelán | MÉRETEK: A=132 mm D=52 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

NEW



Tasha hosszúcímes

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: a képen: fényes króm, rendelhető még: lakkozott réz, matt súrolt bronz, szatén nikkel, antik vas | MÉRETEK: 132 mm B=285 mm C=53 mm



Ablakkilincsek



Szinte minden Maestro és Mandelli ajtókilincsünkhöz választható formailag hozzá illő ablakkilincs is. Ezen ablakkilincsek speciális mechanikájuknak köszönhetően egyaránt felszerelhetők a hagyományos és a modern bukó-nyíló ablakokra. Kilincseink mellett ez a piktogram jelzi, hogy létezik-e belőle ilyen ablakkilincs változat.



Ez a piktogram pedig azt jelzi, hogy az adott modellből zárható ablakkilincs is rendelhető, amivel az ablak pl. gyermekbiztossá tehető.



Rustic



Valentina hosszúcímes kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=120 mm B=240 mm C=30 mm



Serrano hosszúcímes kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=118 mm B=250 mm C=30 mm



Bretagne hosszúcímes kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=120 mm B=250 mm C=30 mm



Romantica hosszúcímes kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=150 mm B=252 mm C=52 mm



Valentina díszes rozettás és ablakkilincs kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=120 mm D=30x68 mm



Serrano díszes rozettás kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=118 mm D=40x65 mm



Bretagne díszes rozettás kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=120 mm D=40x65 mm



Valentina körrozettás kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



Serrano körrozettás kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=118 mm D=50 mm




Bretagne körrozettás kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=150 mm D=50 mm



Romantica körrozettás kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=150 mm D=50 mm



Rustic



Diana hosszúcímes fehér kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt, fehér festett fa
MÉRETEK: A=120 mm B=240 mm C=30 mm



Diana hosszúcímes natúr fa-kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt, natúr fa
MÉRETEK: A=120 mm B=240 mm C=30 mm



Diana díszes rozettás fehér kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt, fehér festett fa
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



Diana díszes rozettás natúr fa-kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt, natúr fa
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm




Diana körrozettás fehér kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt, fehér festett fa
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



Diana körrozettás natúr fa-kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt, natúr fa
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



Genova hosszúcímes fekete kovácsoltvas jellegű

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fekete porszórt
MÉRETEK: A = 115mm B = 280mm C = 44mm



Innsbruck ajtóhúzó fekete kovácsoltvas jellegű

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fekete porszórt
MÉRETEK: B = 280mm C = 44mm fogantyú hossza = 110mm



Lissabon gomb fekete kovácsoltvas jellegű

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fekete porszórt
MÉRETEK: D = 75mm



Monaco hosszúcímes kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=136 mm B=242 mm C=37 mm



Serrano Vario hosszúcímes fekete kovácsoltvas jellegű

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fekete porszórt
MÉRETEK: A = 115mm B = 290mm C = 40mm



Serrano Vario kis T-kilincs fekete kovácsoltvas jellegű

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fekete porszórt
MÉRETEK: A = 80mm B = 60mm C = 31mm

Rustic



1. Gomb, kovácsoltvas 2. Virágtalpú gomb 3. Margaréta

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: 1. 53 mm | 2. Ø57 mm D=31x145 mm | 3. Ø53 mm



Zászlótartók kovácsoltvas 1. szimpla | 2. dupla

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: 1. cím: 38x5 cm; furat távolság: 31,5 cm | 2. cím: 40x5 cm; furat távolság: 34 cm



Levélbedobó mángorolt

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: belső: 22x5 cm; külső: 28x11 cm


1. Hosszú kovácsolt cím 2. Keskeny kovácsolt cím 3. Gombos cím

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: 1. B=310 mm C=45 mm | 2-3. B=242 mm C=37 mm



Valentina ajtóhúzó kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: furattáv: 220mm



Klasszikus design
illik a zsalugáterek
klasszikus stílusához

Miért éppen a
MAESTRO-tól?

Hosszútávú működés
szabadalmaztatott
utánállítási lehetőségek

Mediterrán hangulat
egyenesen
Olaszországból

Erős, tartós
nem rozsdásodik, horganyzott
acél alapanyag, tartós,
UV-álló bevonattal

Sokféle megoldás
ajtóra, ablakra,
hőszigetelt falakra is



Betörésvédelem
otthona biztonságát
növelő megoldások

Kényelem és megtakarítás
nyáron a melegtől, télen
a hidegtől óvja otthonát

Állítható árnyékolás
mozgatható lamellák
segítségével

Könnyű karbantartás
újrafestéskor
kivehetőek a lamellák

WWW.KILINCSKLEU



Project



Thema Pro műanyag és fémalaplapos grt.

1. NAGY TEHERBÍRÁSÚ MŰANYAG ALAPLAPOS ROZETTÁVAL, ÖNMETSZŐ ÁTMENŐ CSAVARRAL | 2. NAGY TEHERBÍRÁSÚ FÉMALAPLAPOS ROZETTÁVAL, METRIKUS ÁTMENŐ CSAVARRAL. MINDKETTŐ ELSŐSORBAN LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSRA.

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt

MÉRETEK: 1. A=128 mm D=52 mm | 2. A=128 mm D=52 mm | 3. A=128 mm B=217 mm C=40 mm | 4. A=128 mm félkilincs takaró: 31x62 mm




Thema Pro Objekt 3

NAGY TEHERBÍRÁSÚ, KÖZÜLETI FELHASZNÁLÁSRA IS AJÁNLOTT KILINCS, IFT ROSENHEIM DIN 3 MINŐSÍTÉSSEL

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt | **MÉRETEK:** 1.A=128 mm D=52 mm 2.A=128 mm B=170 mm C=45 mm 3.A=128 mm rozetta= 31x62 mm

A  piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók



Thema Pro Objekt 4

NAGY TEHERBÍRÁSÚ, KÖZÜLETI FELHASZNÁLÁSRA IS AJÁNLOTT, VANDÁLBIZTOS KILINCS, IFT ROSENHEIM DIN 4 MINŐSÍTÉSSEL

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt | **MÉRETEK:** 1. A=128 mm B=220 mm C=40 mm; 2. A=128 mm B=170 mm C=45 mm; 3. A=128 mm D=52 mm

A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók

Mit tudnak a projekt vasalatok?

A projekt vagy objekt vasalatok elsősorban közületi felhasználásra, kifejezetten nagy igénybevételre lettek kialakítva, tartósságukat és strapabírásukat független minősítések is tanúsítják. A DIN EN 1906 szabvány a vasalatokat 4 használati osztályba sorolja, az alábbiak szerint:

1. HASZNÁLATI OSZTÁLY:

átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos és rendeltetésszerű használat – lakáscélú felhasználásra ajánlott

2. HASZNÁLATI OSZTÁLY:

átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos, de esetenként nem rendeltetésszerű használat – főleg irodai felhasználásra javasolt.

3. HASZNÁLATI OSZTÁLY:

nagy használati gyakoriságú ajtókhöz, közületekbe, ahol kevésbé valószínű az óvatos használat, és várható a gyakori, nem rendeltetésszerű használat - a nagyközönség által látogatott középületekbe ajánlott

4. HASZNÁLATI OSZTÁLY:

olyan ajtókhöz, melyek gyakran vannak kitéve erőhatásoknak vagy rongálásnak, pl. futball stadionok ajtajára, autós pihenőkben lévő nyilvános illemhelyek ajtajára.



PRO OBJECT 4

A legerősebb igénybevételnek is megfelelő, „vandálbiztos” vasalat, nagy forgalmú közintézményekben, kórházakban, bevásárló központokban, kolégiumokban vagy akár stadionokban is használható. A DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es alkalmazási osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugózott termék. Fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel szállítjuk.

PRO OBJECT 3

A DIN EN 1906 szabvány szerint a 3. használati osztályba sorolt termék, nagyon ellenálló fém alappalappal, rugóval, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hővezetivel készül. Ajánlott irodaházakba, társasházakba, illetve közintézményekbe. 5 év működési és felületi garanciát biztosítunk hozzá.



TŰZGÁTLÓ **T90**

A DIN 18273 szabvány alapján tűzgátlóként minősített, T30 vagy T90 besorolású, azaz 30 vagy 90 perces tűzgátlást biztosító vasalat, DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugó nélkül, fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel, illetve 9-es tengellyel szállítjuk.



Maestro Longlife

A Maestro Longlife kilincseket elsősorban közintézmények számára terveztük és gyártottuk.

Számtalan hazai épületben: irodákban, rendelőkben, iskolákban, plázákban, gyárakban sikeresen bizonyították már kiváló minőségüket. A könnyebb átláthatóság kedvéért úgy döntöttünk, hogy kifejezetten tartós, DIN 3 vagy DIN 4 minősítéssel rendelkező kilincseink kapnak egységes és könnyen érthető jelölést: ez lett a Longlife jel. Mivel ezek a kilincsek óriási igénybevételre készültek, a hétköznapi, lakáscélú használat során igen hosszú élettartamot bírnak ki, akár több évtizedig is hibátlanul működnek. Teljesítményüket német és más európai minőségellenőrző intézmények tesztelték, amelyek tanúsítják, hogy a Maestro Longlife termékek 200.000 használatot mindenféle minőségsüllyedés nélkül kibírnak.



www.kilincsek.eu



Project

Az alábbi négy rozsdamentes modellünk az alapkivitelen kívül szintén választható a Thema kilincsnél bemutatott változatokban:
PRO fémrozettás, PRO OBJECT 3, PRO OBJECT 4 és TŰZGÁTLÓ (OBJEKT 3 vagy 4).



Rondo Pro inox

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt
MÉRETEK: A=140 mm D=52 mm



Image Pro inox

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt
MÉRETEK: A=133 mm D=52 mm



Arco Pro inox

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm



Gino Pro inox

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm




1. Ursula rövidcímes alu F1 normál vagy tűzgátló
2. Ursula tűzgátló fekete

ALAPANYAG: 1. alumínium 2. acél és műanyag | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. fekete
MÉRETEK: A=145 mm B=170 mm C=45 mm



1. Ursula alu F1 | 2. Ursula műanyag

ALAPANYAG: 1. alumínium | 2. műanyag | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált | 2. fehér és fekete raktárról, másszínre megrendelésre | MÉRETEK: 1.A=130mm D=52mm | 2.A=126mm D=50mm




Christie alu F1

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: ezüst színre eloxált
MÉRETEK: A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm




Christie alu F2

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: pezsgő színre eloxált
MÉRETEK: A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm



Christie alu F4

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: antik színre eloxált
MÉRETEK: A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm



1. Savanna alu F1 | 2. Savanna alu F4

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. antik színre eloxált
MÉRETEK: A=135 mm B=228 mm C=43 mm D=52 mm



1. Eltoló gömb gomb, inox, oválozotán illetve körözotán | 2. Fixgomb gömb, inox, körözotán (új)
3. Fixgomb rozettán, inox (új) hengeres | 4. Fixgomb rozettán, alu F1 és F4, gömb (új) | **5. Fixgomb rozettán, eltoló, inox (új), bal/jobb** | **6. Fixgomb-fixgomb, inox (új), heng. DIN3** | **7. Fixgomb rozettán, inox, négyz. eltoló, bal/jobb** | **8. Fixgomb rozettán, inox, négyzetes** | **9. Forgógomb rozettán, inox, gömb, PZ 50mm**

ALAPANYAG: 1-3, 5-9. rozsdamentes acél 4. alumínium | FELÜLET: 1-3, 5-9. szálciszolt 4. ezüst színre eloxált | MÉRETEK: 1-6. és 8-9. D=50 mm 7. 51x51 mm

Security

Universal

Nagyon biztonságos, kiválóan variálható és jól bevált modellünk az Universal bejárati kilincsgarnitúra.


JELLEMZŐK

- magas biztonsági fokozatú bejárati modell, MABISZ minősítéssel rendelkezik, csak belülről szerelhető átmenő csavarok segítségével, melyek kívülről nem oldhatók és nem is láthatók,
- fúrásbiztos biztonsági acélbetét védi a zárat a cylinderlyuk körül és teljes külső cím alatt a nagyobb biztonság érdekében,
- 72mm, 90mm vagy 92mm kilincs - cylinder távolsággal kapható,
- kerek és eltolt Imola gombbal egyaránt rendelhető, utóbbinak köszönhetően nem ütközik a toknak és ezáltal nem sérül sem a gomb, sem az azt megfogó kéz,
- kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban is kapható,
- a kilincs-kilincs változat kilincsműködtetésű zárral is szerelhető, a kilincs fel is emelhető,



Az összes **Universal pictogrammal** jelölt kilincsmodellel kombinálható.

- egészen vastag, akár 110 mm vastagságú ajtókhöz is alkalmazható, amit a tartozékok (csavar, tengelyek) tesznek lehetővé,
- a tartozék csavarok a megfelelő méretre rövidíthetők, a menet ronc-solása nélkül,
- készletről rendelhető minden változatban (a készlet erejéig),
- széles színválasztékot biztosítunk: lakkozott réz, bronz, fényes króm, matt króm, szatén nikkal (inox jellegű),
- a kilincs, a gomb és a cím formavilága jól illik mind a modern, mind a klasszikus ajtókhöz,
- más kilincsmodellel is rendelhető a cím és a gomb, így harmonizálható a lakás többi kilincisével.




Universal biztonsági grt.

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** 1. lakkozott 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. súrolt bronz 5. szatén nikkal (inox hatású) | **MÉRETEK:** B=246 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, eltolt gombbal is, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. 72PZ, 90PZ és 92PZ lyukasztással. Bármely, az itt látható pictogrammal jelölt kilincsel választható, a képen pl. Futura, a Tolosa ill. a Thema kilincsel szerelve.




Forte szögletes biztonsági vasalat, cilindervédővel

ALAPANYAG: zamak és acél | **FELÜLET:** 1. fényes króm, 2. nikkal perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkal), 3. króm perla (homogén, nem súrolt matt króm), 4. titán (grafitszürke jellegű) Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. 72PZ és 92PZ.




Square-Cubo szögletes rozettás gombos biztonsági grt., cilindervédővel

ALAPANYAG: zamak és acél | **FELÜLET:** 1. titán (grafitszürke jellegű) 2. matt króm 3. nikkal perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkal) 4. fényes króm | **MÉRETEK:** B=52mm, C= belső: 52mm, külső: 55mm. Alsó rozetta magassága: belső: 11mm, külső: 22mm. Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Gomb-kilincs és kilincs-kilincs változatban.



Security



1. Rio biztonsági grt. alu F1 2. Biztonsági pajzs grt. alu F1

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** ezüst színre eloxált | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)



Rio 2 biztonsági grt. alu F8 (inox hatású)

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** enyhén szálcsiszolt, rozsdamentes acél színre eloxált (F8) | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső fúrásbiztos acél pajzzsal szerelve. Cilindervédővel vagy anélkül. 72PZ és 92PZ



1. Arno alu biztonsági grt. 2. Arno alu másodzár pajzs

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** ezüst színre és antik jellegűre eloxált | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)



Mantova

A Mantova keskenycímes bejárati kilincs a jól ismert és igen sikeres Ravenna kilincscsalád továbbfejlesztett utódja. A Mantova még biztonságosabb és a furatképe miatt jóval szélesebb körben rugalmasan alkalmazható alternatíva az igényes bejárati ajtókra.


JELLEMZŐK

- csak belülről szerelhető átmenő csavarokkal, melyek kívülről nem oldhatók és nem is láthatók,
- fúrásbiztos biztonsági acélbetét védi a zárat a cylinderlyuk körül, a nagyobb biztonság érdekében,
- a keskeny címet kifejezetten a dupla falcos bejárati ajtókhöz méreteztük,
- a cím furatképe megegyezik a piacon elterjedt alumínium bejárati kilincstípus furatképével, azzal csereszabatos, akár utólag is cserélhető erre,
- az eltolt gombnak köszönhetően nem ütközik a toknak és ezáltal nem sérül sem a gomb, sem az azt megfogó kéz,
- kilincs-kilincs és eltolt gombos változatban is kapható,

M

Az összes **Mantova piktogrammal** jelölt kilincsmodellel kombinálható.

- a kilincs-kilincs változat kilincsműködtetésű zárral is szerelhető, a kilincs fel is emelhető,
- egészen vastag, akár **110 mm** vastagságú ajtókhöz is alkalmazható, amit a tartozékok (csavar, tengelyek) tesznek lehetővé,
- a tartozék csavarok a megfelelő méretre rövidíthetők, a menet roncsolása nélkül,
- készletről rendelhető minden változatban (a készlet erejéig), 90mm vagy 92mm kilincs - cylinder távolsággal, de valójában bármilyen méretben kapható,
- széles színválasztékot biztosítunk: lakkozott réz, bronz, fényes króm, matt króm, szatén nikkal (inox jellegű),
- a lakkozott réz, bronz és szatén nikkal felületek a szokásosnál vastagabb és erősebb lakkozást kapnak, hogy jobban ellenálljanak a kopásnak és az időjárás-változásnak,
- a kilincs, a gomb és a cím formavilága jól illik mind a modern, mind a klasszikus ajtókhöz, a lekerekített és a szögletes dizájnhoz egyaránt: szögletes, de enyhén lekerekített sarkokkal terveztük meg,
- más kilincsmodellel is rendelhető a cím és a gomb, így harmonizálható a lakás többi kilincisével.



Mantova biztonsági grt.

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** 1. rezeztet, lakkozott 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. súrolt bronz 5. szatén nikkal (inox jellegű)

MÉRETEK: B=248 mm C=28 mm E=78 mm F=138 mm

Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és eltolt gomb - kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, bármilyen méretben.




Security




Salvo keskenycímes szögletes biztonsági grt.

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** 1. matt króm 2. fényes króm 3. nikkelt perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkelt) 4. súrolt bronz 5. króm perla 6. titán (grafitszürke jellegű)
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. 90PZ és 92PZ.



Savanna Vario keskenycímes bejárati alu grt.

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** eloxált F4, F1
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, csak 92 PZ lyukasztással.



Mistral homlokzati bejárati kilincs grt, 3 csapos

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** porszórta fehér és antik színben raktárról, egyedi megrendelésre ezüst színben. Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. Rugó nélkül szerelhető, 92 PZ lyukasztással.



Mistral ablakkilincs

ALAPANYAG: alumínium vagy műanyag | **FELÜLET:** porszórta fehér és antik színben raktárról, egyedi megrendelésre ezüst színben. Zárható változatban is (kulccsal). 35mm, 40mm, 45mm-es csappal.

Biztonsági ajtónyitás-határoló

ALAPANYAG: szatén nikkelt
NYÍLÁSMÉRET: 140x64 mm



1. Biztonsági körrozetta | 2. Biztonsági körrozetta cilindervédővel | 3. Biztonsági pajzs | 4. Biztonsági pajzs inox


ALAPANYAG: 1-2, 4. rozsdamentes acél 3. réz | **MÉRETEK:** 1-2. 52x11,5 mm 3. 30x70 mm 4. 30x70 mm A. ovális B. szögletes



Digitális kitekintő

A digitális kitekintő egy régi hasznos termék XXI. századi újragondolása: az LCD monitornak köszönhetően könnyebben és jobban látható bentről az ajtó előtt álló, szeretettel várt vagy éppen hívatlan látogató. Praktikus megoldás időseknek, gyerekeknek, mozgássérülteknek, s egyben az ajtó modern díszé is ez a kis képernyő. A meglévő kitekintő helyére fúrás és megmunkálás nélkül könnyen behelyezhető.

Kijelző: 3,2 TFT, ajtólapvastagság: 38-110 mm
Kitekintő átmérő: 14-22 mm
Működtetés: 2 db AAA elem
Üzemidő: bekapcsolástól számított 10 mp, majd automatikusan kikapcsol



Accessories

ROZSDAMENTES AJTÓHÚZÓK

Az alábbi ajtóhúzó típusok egy részét készleten tartjuk, nagyobb része egyedi megrendelésre vásárolható meg. A biztonság kedvéért a szállítási határidővel kapcsolatban kérjük minden esetben érdeklődjön vevőszolgálatunkon. Egyes modelleknél akár egyedi méreteket is le tudunk gyártani rövid határidőre.

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	200*
500	300
800	500
1200	900
1600	1300

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1600	1300

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	210*
350	210
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800

* jelölt termékeinket raktárkészleten tartjuk.
1500 mm teljes hossz alatt 2 lábbal, felette 3 lábbal.

Nr. 800 Thema 90°ajtóhúzó

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	210*
350	210
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800

* jelölt termékeinket raktárkészleten tartjuk.
1500 mm teljes hossz alatt 2 lábbal, felette 3 lábbal.

Nr. 810 Thema 45°ajtóhúzó

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
600	400
800	600

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
600	400
800	600

1. Nr. 831. 90° ajtóhúzó
2. Nr. 831Z 45° ajtóhúzó

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200

Nr. 802 K ajtóhúzó

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
500	300
600	400
800	600

Nr. 841 C ajtóhúzó

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
500	300
600	400
800	600

Nr. 841 S ajtóhúzó



1. Fa ajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 90°-os | 2. Fa ajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 45°-os | 3. Fa ajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 90°-os | 4. Fa ajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 45°-os
5. Üvegajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 90°-os | 6. Üvegajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 45°-os | 7. Üvegajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 90°-os | 8. Üvegajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 45°-os

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
500	300
600	400
800	600

Nr. 841 Z 45°ajtóhúzó

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
220	200

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200

Nr. 802 ajtóhúzó

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
380	350

Nr. 814 ajtóhúzó

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
330	300
380	350

Nr. 816 ajtóhúzó

MEGRENDÉLÉSRE: 1-2 HÉT

ÁTMÉRŐ 32 mm	
furattáv	
300	

09050 inox

Elsősorban párban szerelhető.

MEGRENDÉLÉSRE: 1-2 HÉT

ÁTMÉRŐ 30 mm	
furattáv	400*és 600*mm

09010 inox

Párban ajtóra és külön (akár falra) egyaránt szerelhető, akadálymentes WC-kbe, fürdőkbe kapaszkodóként kifejezetten ajánlott.

Accessories

400-AS RENDSZER egyszerű rendszer fa ajtókhöz, nagyon kedvező áron

100.000
NYITÁSRA
TESZTELVE


RAKTÁRKÉSZLETRŐL

1. 400 / 40: 40 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT, FR VAGY FRN

A stabil, megvezetett kocsiknak köszönhetően megbízható működés. A rendszer alap tartozékai: 2m alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők, 2 görgős kocsi. **FR:** Fali rögzítővel | **FRN:** fali rögzítő nélkül.

2. 400 / 80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT, FR VAGY FRN

Ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fenti 40 kg teherbírású változat, csak nagyobb súlyú ajtókhöz optimalizált, tengelyenként csapágyazott kocsikkal. Bővíthető univerzális ABS rendszerrel. Rendelhető 3m sínrel is. **FR:** Fali rögzítővel | **FRN:** fali rögzítő nélkül.



500-AS RENDSZER a profi és sokoldalú tolóajtó rendszer fa ajtókhöz

100.000
NYITÁSRA
TESZTELVE



A LAKÁS DÍSZE:

Egy szép, fal előtt futó tolóajtó olyan, mint egy gyönyörű fa bútor. Az ilyen ajtókhöz kínáljuk a kiváló minőségű 500-as rendszert, amit halk és finom gördülés ill. hosszú élettartam jellemez, az innovatív rezgécscillapítással ellátott, csapágyazott görgőknek hála (a képen). A sín falra vagy a mennyezetre egyaránt rögzíthető. A rendszert a megújult, sínbe rögzíthető ABS fékező aszisztenssel ajánljuk, ami a puha csukódást garantálja.



ABS FÉKEZŐRENDSZER, univerzális

40 KG ÉS 80 KG

Elsősorban a 400/80-as rendszerhez ajánlott, illetve szinte bármely más, könnyen futó tolóajtó-vasalattal szerelhető, önálló fékező egység, (fa) ajtóra szerelhető, ajtónként 1 vagy 2 db (irányonként 1 db). Az ajtólap felső élére szerelendő.



RAKTÁRKÉSZLETRŐL

1. 500 / 40: 40 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT, FR VAGY FRN

A stabil, megvezetett kocsiknak köszönhetően megbízható működés. A rendszer alap tartozékai: 2m alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők, 2 görgős kocsi. **FR:** Fali rögzítővel | **FRN:** fali rögzítő nélkül.

2. 500/80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT, FR VAGY FRN

Ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fenti 40 kg teherbírású változat, csak nagyobb súlyú ajtókhöz optimalizált, tengelyenként csapágyazott kocsikkal. Bővíthető univerzális ABS rendszerrel. Rendelhető 3m sínrel is. **FR:** Fali rögzítővel | **FRN:** fali rögzítő nélkül.



1760-AS RENDSZER: profi és sokoldalú tolóajtó rendszer üvegajtókhöz

100.000
NYITÁSRA
TESZTELVE

RAKTÁRKÉSZLETRŐL

1760/80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT

Ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint az 500/80-as rendszer, csak ajtólap-felfogató lemezek helyett itt az üvegajtólapokhoz kialakított üvegbe fogó „krokodilpofákkal”, illetve a 8, 10 és 12 mm-es üveglapokhoz tervezett, állítható alsó megvezetővel szállítjuk. Egyaránt készleten tartjuk ABS-lassítóval szerelve és anélkül is. Az 500/50, az 500/80 és az 1760/80-as rendszer szerkezetileg egy család, amiben eltérnek, az 59. oldalon található táblázatban foglalhatuk össze.

Az 500/50, az 500/80 és az 1760/80-as rendszer szerkezetileg egy család, amiben eltérnek, az ebben a táblázatban foglalható össze:

	500/50	500/80	1760/80
AJTÓSZÁRNY ANYAGA	fa	fa	üveg
AJTÓLAP MAXIMÁLIS TÖMEGE	50 kg	80 kg	80 kg
GÖRGŐS KOCSI			
AJTÓLAP-FELFOGATÓ			
AJTÓLAP MEGVEZETŐ (PADLÓHOZ RÖGZÍTETT)			


Az 500/50, az 500/80 és az 1760/80-as rendszer felépítése, ABS alternatívák, az 500/80-as rendszeren bemutatva

500/80-AS ALAPRENDSZER	ABS (fékezőasszisztens) nélkül		
500/80 1ABS szerelőegység (sín külön rendelhető különböző méretekben)	1 db, az egyik görgőkocsival egybeépített ABS fékezőasszisztenssel, ezáltal lassítás és behúzás egy irányba (nyitás VAGY csukás irányába)	Ajtólap szélesség: min. 599mm (1760-asnál: min. 619mm)	
500/80 ABSU szerelőegység (sín külön rendelhető különböző méretekben)	2 görgőkocsival összeépített egyetlen univerzális ABS fékezőasszisztenssel, lassítás és behúzás két irányba (nyitás ÉS csukás irányába)	Ajtólap szélesség: 714mm - 922mm (1760-asnál: 744mm - 952mm)	
500/80 2ABS szerelőegység (sín külön rendelhető különböző méretekben)	2 db, a görgőkocsikkal egybeépített ABS fékezőasszisztenssel, lassítás és behúzás két irányba (nyitás ÉS csukás irányába)	Ajtólap szélesség: min. 923mm (1760-asnál: min. 953mm)	


500 és 1760- as rendszer tartozékok

- Sín önmagában, oldalfali rögzítés fa távtartóval
- Sín oldalfali rögzítőelemekkel, min. 4 db / 2m (külön rendelhető)
- Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sínrel, állítható
- Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sínrel és alu F1 eloxált burkolatlemezzel
- Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sínrel és alu F1 eloxált burkolatlemezzel, illetve méretre vágható acélszürke műanyag burkolat végzáró elemmel
- Mennyezeti rögzítéshez: tolóajtó sín kétoldali alu F1 eloxált burkolatlemezzel

500-as rendszer



1760-as rendszer



Accessories

HARMONIKAAJTÓ-VASALAT



RAKTÁRKÉSZLETRŐL
Innovatív rendszer, melynek megvezetője a tok felső részébe bemarkoló sínben csúszik (a sín nem kell külön eltakarni). Tökéletes megoldás a falcos harmonikaajtókhoz. További előnye, hogy az ajtót egy rugós szerkezet tartja zárt állapotban. Terhelhetőség: 50 Kg. Max ajtószélesség: 811/831mm (falc nélküli/falcos oldal).


KIT-FUTURA Gipszkarton falba építhető tolóajtó-vasalat MEGRENDELÉSRE

Falban futó tolóajtó a helytakarékosság nagymestere. A tolóajtó szárnya a falba tolható, így a teljes falfelület szabadon használható, 4-6 m² terület is felszabadítható a lakásban. A Kit Futura gipszkarton falhoz használható. Egyedi megrendelés alapján téglá, kő, ytong falhoz is tudunk szállítani falban futó rendszereket. A gipszkarton fal szerkezetére épülő egység. Maximális ajtólap magasság: 211 cm, 65-100 cm laphosszúságú ajtókhoz. Minden esetben méretre vágandó. 500-as rendszerrel szerelve, ABS-szel, 100 mm-es és 125 mm-es falvastagsághoz. A piacon az egyik legstabilabb és legfejlettebb rendszer, mivel a sín egy fa elembe van építve, mely elnyeli az amúgy is halk zajokat és rezgéseket. A termék nagy előnye, hogy a vasalat és a tolóajtók beszereléséhez és pontos beállításához egyetlen szakember elegendő!




1403 Rusztikus tolóajtó-vasalat

GL 1403P Rusztikus tolóajtó-vasalat, FEKETE porszört, 2m, sín és szerelőegység kompletten, max. terhelhetőség: 80kg
GL 1403B Rusztikus tolóajtó-vasalat, FEHÉR porszört, 2m, sín és szerelőegység kompletten, max. terhelhetőség: 80kg
GL - ABS Fékező kiegészítő egység az 1403 tolóajtó-vasalat rendszerhez: **KÜLÖN RENDELHETŐ**



1401IP és 1402I tolóajtó-vasalat üvegre, fára, egy- és kétszárnyú ajtóhoz, inox színű

GL-1401IP/80 KG Szerelőegység egyszárnyú ÜVEG tolóajtóhoz, szatén nikkelt. Egy egyszárnyú tolóajtóhoz 1 db szerelőegység és 2db 1m-es tolóajtósín szükséges. A 2 db sín nem tartozék, külön rendelendő. 80kg teherbírású, max. 10mm-es üveglapvastagsághoz.
GL-1402I/80 KG Szerelőegység egyszárnyú FA tolóajtóhoz, szatén nikkelt. Egy egyszárnyú tolóajtóhoz 1 db szerelőegység és 2db 1m-es tolóajtósín szükséges. A 2 db sín nem tartozék, külön rendelendő. 80kg teherbírású.
GL SÍN 1401I ÉS 1402IP/80KG RENDSZERHEZ, rozsdamentes acél, 1 db, 1m. Egy egyszárnyú rendszerhez 2db sín szükséges (és 1db szerelőegység). 80kg teherbírású, cső alakú, D=25mm.
GL KÖZPONTI TOLDÓELEM, kétszárnyú ÜVEG vagy FA tolóajtóhoz. Kétszárnyú tolóajtóhoz rendelendő 2db 1401IP (üveghez) vagy 1402I (fához) szerelőegység, 4db 1m-es sín és egy db központi toldóelem.



Tolóajtózár-készlet négyzetes tolóajtókagylókkal, inox színben

ALAPANYAG: zamak **FELÜLET:** szatén nikkelt **KIVITEL:** 1. kulcslyukas, 1 db csuklósan lehajló kulccsal 2. cylinderbetétes (40mm-es zárbetéttel és 3db kulccsal) 3. toalett elfordító



Tolóajtózár-készlet kör alakú tolóajtókagylókkal

FELÜLET: 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt króm 4. szatén nikkelt 5. bronz

MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT



Tolóajtózár-készlet ovális kagylóval

RENDELHETŐ: több színben, egyedi megrendelés alapján, kulcsos és toalett elfordító változatban is.



SWING LIFE Eltolt forgáspontú nyíló vasalat MEGRENDELÉSRE

Egy különleges és nagyon látványos helykímélő megoldás:

Az ajtólap egy könnyed lökéstől lágyan a tok mellé a fal síkjára merőlegesen nyílik, fele az egyik szobába, másik fele a másikba. Így egy hagyományos ajtóhoz képest fele akkora helyre van szükség a nyíláshoz, és mellette a falak is szabadon maradnak. Mindkét irányba nyitható, így kerekesszékek is könnyű az ajtón való áthaladás.

Accessories



Tolóajtókagylók inox

1. ovális | 2. téglalap | 3. kerek | 4. négyzetes
5. ovális, rejtett csavarozású | 6. téglalap, rejtett csavarozású

ALAPANYAG: rozsdamentes acél **FELÜLET:** szálcsiszolt
MÉRETEK: 1. 34x122mm | 2. 40x120mm | 3. 70mm | 4. 70x70mm | 5. és 6. 40x125mm



Tolóajtókagylók réz vagy zamak

1-5. ovális, rejtett csavarozású | 6. Flora
7. „D” formájú kerek | 8. „D” formájú négyzetes

ALAPANYAG: 1-6. réz | 7-8. zamak **FELÜLET:** 1. lakkozott réz | 2. fényes króm | 3. matt króm
4. súrt bronz | 5. szatén nikkel | 6. képen: matt súrt bronz, rendelhető még: réz, króm, antik vas stb.
7-8. képen: fényes króm, rendelhető még: lakkozott réz, matt króm, szatén nikkel.
MÉRETEK: 1-5. 40x125mm | 6. 35x165mm | 7. Ø57mm | 8. 53x53mm

TUPAI




Tupai szögletes tolóajtó-kagylók

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** 1. matt króm 2. fényes króm 3. fekete-króm 4. súrt bronz
MÉRET: 55x115mm


Harmonikaajtó-kagyló grt.

ALAPANYAG: réz | **FELÜLET:** 1. lakkozott réz, fényes króm, súrt bronz, szálcsiszolt króm **MÉRET:** 1. D=57mm



Emelő-toló kilincs szett THEMA inox


KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ) vagy **KILINCS + KILINCS** változatban
ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt | **MEGRENDELÉSRE:** matt fekete



Emelő-toló kilincs szett CUBIC inox


KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ) vagy **KILINCS + KILINCS** változatban
ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt | **MEGRENDELÉSRE:** matt fekete

AUTOMATA KÜSZÖBÖK



Trend bemarható automata küszöb

- Fa, alumínium, biztonsági és műanyag ajtókhöz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030 mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 32 dB hanggátlás (No air kiegészítő használatával 35 dB)




Asdromax bemarható automata küszöb

- fa és fém ajtókhöz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030 mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 52 dB hanggátlás




Chronoseal 15x30 bemarható automata küszöb

- Fa ajtókhöz és fém biztonsági ajtókhöz
- szerelhető alulról csavarokkal vagy az ajtó élén is rögzíthető
- kioldógomb: lekerekített nejlón
- olajfékkel késleltetett csukódás: csak akkor zárja le az ajtó alatti rést, amikor az ajtó teljesen becsukódott, így elkerülhető a sűrűlódás és az abból adódó kellemetlen hanghatás
- kiegészíthető konkáv küszöbvel a még tökéletesebb zárásért
- 200.000 nyitásra tesztelve
- 51,5 dB hanggátlás
- maximálisan zárható rés: 12 mm



Applique utólag szerelhető automata küszöb

- minden ajtótípushoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030mm készleten (egyéb méretek megrendelésre)
- fehér, barna és ezüst színben raktáron
- rögzítése mellékelt csavarokkal
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- a kioldógomb a zár oldalán működik, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- a mechanizmus a zár és a pánt oldalán is kivehető



Ajtószigetelő kefék, öntapadós

ALAPANYAG: alumínium **HOSSZA:** 1m
FELÜLET: 1. F1 ezüst színre eloxált 2. bronz színre eloxált 3. fehér, porszóró 4. inox színű

Planet^{swiss}® PRÉMIUM MINŐSÉGŰ AUTOMATA KÜSZÖBÖK

Mint a gyár hivatalos magyarországi forgalmazója, a svájci PLANET® prémium kategóriájú automata küszöbök teljes választéka megrendelhető cégünknel.

- 7 év gyártói garancia
- Minden termék Rosenheim-i minősítéssel rendelkezik
- Egyetlen talajra
- Tűzgátló ajtókhöz
- Üvegajtókhöz
- Passzív házakhoz, vagy fürdőszobába:
- hang-, hőszigetelő és tűzgátló, de a szellőzést biztosítja.

TOVÁBBI MAESTRO AUTOMATA KÜSZÖBÖK

kétszárnyú ajtóhoz, tolóajtóhoz, üvegajtóhoz, tűzgátló küszöbök

Accessories



Blind



BB



PZ



WC



ellendarab kétszárnyú ajtóhoz



Blind



BB



PZ



WC



ellendarab kétszárnyú ajtóhoz

 Az üvegajtózár kombinálható bármely itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel

Nr. 17000 üvegajtó zár

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt 2-3. A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő. A záruk 8mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.

 Az üvegajtózár kombinálható bármely itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel

Nr. 18000 (szögletes) üvegajtó zár

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt 2-3. A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő. A záruk 8mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.



1.



3.



2.



4.

1. Nr. 6003 ajtópánt (vízszintes)
2. Nr. 8000 üvegajtópánt (függőleges)
3. Nr. 8005 (szögletes) üvegajtó pánt (függőleges)
4. Nr. 22000 toló üvegajtó-vasalat

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** inox hatású
A tokoldali csapok nem részei a garnitúráknak, igény esetén külön lehet megrendelni.
A pántok 8mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.
TOVÁBBI ÜVEG TOLÓAJTÓ-VASALATOK:
1760-as rendszer - 74-75. oldal
1401 IP inox üvegajtó vasalat - 76. oldal.



ÜVEGAJTÓ KIEGÉSZÍTŐK

Nr. 6009 Üveg ajtószárny padlózár

ALAPANYAG: 1. réz
FELÜLET: matt nikkell



Art-A ellendarab

ALAPANYAG: rozsdamentes acél
FELÜLET: szálcsiszolt

Accessories




Egyedi piktoqramok

Egyedi megrendelésre, akár hozott rajz alapján | ALAPANYAG: műanyag
FELÜLET: szálcsiszolt ezüst, bronz, kérésre egyedi színben is rendelhető



1. Feliratok | 2. Piktoqramok

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. lakkozott, fényes króm, szálcsiszolt króm 2. lakkozott



Kör és ovális rozetták blind, OB, PZ, BB, WC

ALAPANYAG: réz, rozsdamentes acél, alumínium
FELÜLET: többféle



Gombok, fix és forgó

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott, szatén réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz, antik, szatén nikkal, patinás
MÉRETEK: D=50 mm



Piktogramok, rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt | MÉRETEK: 75 mm



Ajtószámok, házszámok, betűk

ALAPANYAG: 1. réz 2. rozsdamentes acél | FELÜLET: 1. lakkozott 2. szálcsiszolt acél
MÉRETEK: 1. 35x55 mm, 45x75, 0-9-ig 2. magasság: 120 mm, 0-9-ig és a-d-ig



Ajtópántsapkák sima, díszes és szögletes

ALAPANYAG: 1-2. réz 3. alumínium 4. réz vagy zamak | FELÜLET: 1-2. lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, patinás, antik (csak sima), súrolt bronz, 3. alu F1 és F4 4. fényes króm, matt króm, nikkal perla, titán, fekete | MÉRETEK: belső átmérő: 1-2. 15mm illetve 16mm 3. 16mm 4. 15mm



Pinocchio félkilincs

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz
MÉRETEK: A=59 mm B=67 mm C=25 mm | 6x6 mm tengellyel, 6>7mm bővítő hüvellyel szállítjuk



Pinocchio T-kilincs

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz
MÉRETEK: A=98 mm B=67 mm C=25 mm | 6x6 mm tengellyel, 6>7mm bővítő hüvellyel szállítjuk



Levélbedobók

ALAPANYAG: réz FELÜLET: lakkozott, súrolt bronz, fényes króm, szálcsiszolt króm
NYÍLÁSMÉRET: 205x45 | TELJES MÉRET: 255x75 mm



Levélbedobó inox A4, ovális és szögletes

ALAPANYAG: rozsdamentes acél
NYÍLÁSMÉRET: 265 mm | TELJES MÉRET: 334 mm

részletek:
www.kilincsek.eu

Bababiztonsági termékek

A DREAMBABY® bababiztonsági termékekkel megvédhetjük gyermekeinket az esetleges sérülésektől, balesetektől, melyek otthonuk, környezetük megismerése során érhetik őket. A DREAMBABY® az egyik legkedveltebb nemzetközi bababiztonsági márka, kiváló minőségű termékekkel.

BÚTORZÁRAK, FIÓKZÁRAK, SAROKVÉDŐK, KONNEKTORVÉDŐK, CSÚSZÁSGÁTLÓK, AUTÓS TERMÉKEK, STB.

Garázsrendező program

RENDEZETT TÁROLÁS KIS HELYEN, AKASZTÓK, KAMPÓK SEGÍTSÉGÉVEL


A falhoz és a plafonhoz rögzített kampók és akasztók segítségével végleges helyet találhatunk a garázsban vagy tárolókban a kerékpároknak, létráknak, téli gumiknak, kerti szerszámoknak vagy akár az év nagy részében használaton kívüli szezonális sporteszközöknek.

részletek:
www.kilincsek.eu

Accessories


Mágneses bevésozarak

Mágneses bevésozarak: zárás mágneses elven, halk működés, kilincs lenyomása nélkül bezár, kedvező ár.



B4 mágneses bevésozár


90BB, 85PZ, 90WC | A=50 mm | Zárólemezek: lásd az árlistán



B-KLASS mágneses bevésozár, DIN szabványos

DIN-szabványnak megfelelő mágneses bevésozár. 4 lehetséges változat: 1) kulcs nélküli átjáróajtó-zár, 2) retesz nélküli zár (kulcsos, cilindres és WC), 3) egylökötű retesszel ((kulcsos, cilindres és WC) illetve 4) kétlökötű retesszel szerelt zár (kulcsos és cilindres). Előlap: rozsdamentes acél. Az első mágneszár, mely az UNI EN 12209 szabvány szerint lett minősítve. Többféle felülettel választható, egyes változatokat raktárkészleten tartunk – kérjük, tájékozódjon vevőszolgálatunkon.


REJTETT AJTÓPÁNTOK



K6200



Stabil zamak öntvény pánt, univerzális, tehát egyaránt jó jobbos és balos ajtóhoz is. Teherbírás: maximum 900 mm ajtólap szélesség és 2100 mm ajtólap magasság esetén 2 db pánt/45kg, ill. 3 db pánt/60 kg. Beállítás csavarok segítségével 3 irányba, mélység, magasság és oldalirányú állíthatóság. Újdonság: a takaró lemezek csavarral, 100% stabilan rögzíthetők.



K5080



Stabil, zamak testű pánt, matt króm felületű, csavarral rögzíthető takaróval, univerzális kivitel (nincs külön jobbos és balos). Teherbírás: maximum 90mm ajtólap szélesség és 2100mm magasság mellett 2 pánttal max. 80kg, 3 pánttal max 100kg. Tűzgátló minősítéssel.



Szellőzőrács

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: Fehér porszórt, illetve Alu F1 (ezüst színre eloxált), F3 (arany színre eloxált), F4 (bronz színre eloxált)
MÉRETEK: Több méretben kapható, részletek az árlistán.

K8000



Forradalmi újításokat tartalmazó rejtett pánt, részben a rendkívül ellenálló acél alapanyaga, részben pedig a környezetbarát gyártási technológia miatt. Az alapanyagnak köszönhetően a korábbiaknál tartósabb, a hidegnek, tűznek, használatnak jobban ellenálló termék született. Univerzális kivitel, nincs külön jobbos vagy balos. Csavarral rögzíthető takaróval, készletről matt króm és matt fekete színben. Teherbírás: 60 kg, 2 pánttal 3 dimenzióban állítható, 180°-ig nyitható. Minimális ajtóvastagság 38 mm. T30 Tűzgátló minősítéssel.



Ajtópánt inox csapágyazott

ALAPANYAG: rozsdamentes acél
MÉRETEK: 90x65x2,5 BALOS illetve JOBBOS kivitel



1. Oroszlános kopogtató | 2. Urna alakú kopogtató

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: 1.bronz és lakkozott réz 2. lakkozott réz
MÉRETEK: 1. 90x150 mm 2. 100x190 mm

Accessories



Ajtóütközők

1. AJTÓÜTKÖZŐ félhold, réz, fényes króm, matt króm, súrolt bronz, szatén nikkel (inox) | 2. U.F.O. inox, nem rögzíthető, 91×35 mm | 3. IGLOO INOX | 4. GOMBA NAGY inox, 30 x 40 mm
GOMBA KICSI inox, 25x25mm 6. FALI szatén nikkel, 28x70 mm | 7. FALI inox, 26x77 mm | 8. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐ inox, kicsi: 22x30mm, nagyobb: 28x44mm
9. AJTÓKITÁMASZTÓ taposós, szatén nikkel, 127 mm 10. GOMBA MINI AJTÓÜTKÖZŐ D=19mm
11. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐK zamak, 20x20 mm, több felülettel: fényes króm, matt króm, nikkel perla, titán, fekete

TÁRGYMUTATÓ



Bemutatótáblák, kínálók

1. Garázsprogram fali display | 2. Bababiztonsági kínáló, asztali | 3. Kétoldalas mintaállvány | 4. BASIC termékkínáló állvány | 5. TUPAI asztali mintatábla

Acapulco	39
Ajtóhúzó	72-73
Ajtószámok	82
Ajtószigetelő kefe	79
Ajtóütközők	86
Alt Wien	46-47
Anna	54
Antigerm modellek	29
Arco	10, 64
Arizona	8
Arno	68
Automata küszöbök	79
Bau Color	19
Biztonsági rozetták	71
Borneo	7
Bretagne kov.	57
Castello	48
Christie	65
Claudia Vario	44
Colorado	6
Cool	43
Corsa	21
Corsa Minimal	22
Cubic	7
Daniela eco inox	13
Daniela króm- matt króm	13
Detroit alu	37
Diana kov.	58
Diana pat. réz	50
Digitális kitekintő	71
Diva	13
DND modellek	24-28
Eclipse	9
Emelő-toló szettek	78
Esprit Vario	12

Fiona	41
Flake	5
Flora	53
Florida	7
Forte bizt.	67
FSB modellek	35
Futura	43
Galaxy	42-43
Genova	59
Gino	10, 64
Giulia	9
Golf	39
Gombok kovácsoltvas	60
Gombok	65
Harmónikaajtó-vasalat	76
Hummer	7
Ice	18
Image	10, 64
Imola	37
Innsbruck ajtóhúzó	59
Italia	20
Kopogtatók	85
Kovácsoltvas címek	60
Kovácsoltvas termékek	56-60
Kyra	36
Laprozettás modellek	23
Levélbedobó kovácsoltvas	60
Levélbedobók	83
Light	12, 18
Lissabon gomb	59
Madeira	51
Malaga	49
Mandelli modellek	30-34
Mantova	69
Marco	51

Marika	41
Metro	7
Michelle	52
Mistral	70-71
Monaco	59
Oregon	8
Pallas	12
Panama	9
Phaedra	44
Piktogramok	82
Pinocchio	47, 83
Polaris	37
Pop	6
Porto	44
Prisma	21
Pura	20
Pura Minimal	22
Q-Arte	19
Q-Mini	19
Quadra ANTIGERM	29
Quark ajtóhúzó	19
Raffaella	38-39
Rejtett pántok	85
Rimini	11
Rio	68
Riviera	49
Romantica kov.	57
Rondo ANTIGERM	29
Salvo	70
Savanna	65
Savanna Vario bizt.	62
Serrano kovácsoltvas	56
Serrano Vario	59
Shape	5
Sofia	40-41

Speed	13
Square- Cubo	67
Stefánia	47
Stylus	11
Szellőzőrács	85
Tasha	55
Texas	13
Thema ANTIGERM	29
Thema Pro	8, 62
Thema Pro fekete	8
Thema Pro Objekt 3	62
Thema Pro Objekt 4	62
Toledo	49
Tolóajtókagylók	78
Tolóajtóvasalatok	74-76
Tolóajtózár szettek	77
Tolosa	50
TUPAI	16-17
TUPAI 55 Line modellek	14-15
Universal	66
Ursula	64
Üvegajtópántok	81
Üvegajtózárak	80
Valentina ajtóhúzó kov.vas	60
Valentina antik fehér	54
Valentina kov.vas	56
Valentina	48
Vesta	12
Viper	18
Vittoria	54
Viva	11
Wien	52
Winter	12
Zászlótartó kov.vas	60
Zsalugáter vasalatok	61



www.kilincsek.eu

Mi szívesen segítünk!