

# bejárati ajtók

**PRÉMIUM**  
ABLAKRENDSZEREK

Beto-AK-24V01



## PRÉMIUM AJTÓRENDSZEREK

*A minőség megőrzi értékét, minden más változik!*

A Prémium ajtórendszerek gyártásakor a Kömmerling német alapanyagot és a már bizonyított német GU zárrendszereket használjuk fel ajtóink gyártásához, garantálva ezzel, hogy termékeink megfeleljenek egy bejárati ajtótól elvárható legmagasabb biztonsági és esztétikai követelményeknek. Utóbbi kiemelt ajtóinkat a piacon található átlagos termékek közül, és új irányt mutat az ajtógyártás terén. Az alapanyag minősége és a szigorú gyártási folyamatok biztosítják, hogy a Prémium ajtórendszereink kiváljanak a tömegtermékek közül, és magas szintű megbízhatóságot és teljesítményt nyújtsanak, ezáltal maximalizálva vevőink elégedettségét és megnyugtató biztonságérzetét.

**KÖMMERLING** profilrendszer

többféle üvegtípus, 24 és 48 mm vastagságban

szálcsiszolt fém díszítő elemek

többszintű biztonsági záruk


kilincs vagy tolópajzsos nyitás

színes és fehér HPL, valamint fehér PVC ajtóbetétek, 24 és 48 mm vastagságban

ajtópántonként akár 160 kg teherbírás

2 és 2,5 mm-es, extra erős, zárt acélmerevítések

hőhidmentes aluküszöb




## KÖMMERLING®




KÖMMERLING®	PRESENT 76AD	FUTUR 76AD	FUTUR 88MD
BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG	76 mm	76 mm	88 mm
SZÁRNYPROFIL MAGASSÁG	110 mm	126 mm	126 mm
AD DUPLA GUMITÖMÍTÉS	✓	✓	-
MD TRIPLA GUMITÖMÍTÉS	-	-	✓
2 CSAP + 2 GÖRGŐS ZÁRSZERKEZET	opcionális	✓	✓
AUTOMATA ZÁRSZERKEZET	opcionális	opcionális	✓
TOLÓPAJZS	opcionális	opcionális	opcionális
ALUMÍNIUM VÍZVETŐ	opcionális	✓	✓
ACÉLMEREVÍTÉS 2-2,5 MM VASTAG	előírás szerinti, 2-2,5 mm vastagságban	zárt, megnövelt méretű, 2-2,5 mm vastagságban	zárt, megnövelt méretű, 2-2,5 mm vastagságban
EXTRA SAROKMEREVÍTÉS	opcionális	✓	✓
24 MM AJTÓBETÉT VASTAGSÁG	✓	✓	-
48 MM AJTÓBETÉT VASTAGSÁG	opcionális	opcionális	✓


STANDARD SZÍNEK




**Golden Oak**  
9.2178.301-116700




**Nussbaum**  
9.2178.307-116700




**Eiche dunkel FL-F1**  
9.2052.389-116700



**Sapeli**  
9.2065.321-116700



**Anthrazitgrau**  
02.20.71.000001-116700



**Anthrazitgrau glatt**  
02.20.71.000001-808300


EXTRA SZÍNEK




**Cremeweiß**  
02.20.11.000001-116700




**Sheffield Oak light**  
F456-3081



**Irish Oak**  
9.3211.305-114800




**Bergkiefer**  
9.3069.341-116700




**Oregon 4**  
9.1192.301-116700




**Rustic Cherry**  
9.3214.307-119500




**Streifen-Douglasie**  
9.3152.309-116700




**Weinrot**  
02.20.31.000002-116700




**Eiche rustikal**  
9.3149.308-116700




**Black Cherry**  
9.3202.301-116700




**Mooreiche**  
9.3167.304-116700




**Schokobraun**  
02.20.81.000018-116700




**Schwarzbraun**  
02.20.81.000010-116700




**Moosgrün**  
02.20.61.000002-116700




**Signalgrau glatt**  
02.20.71.000009-808300




**Basaltgrau (92)**  
02.20.71.0000.0-116700



**Alux DB 703 (AL)**  
F4361014




**Grau**  
02.20.71.000007-116700




**Quarzgrau**  
02.20.71.000012-116700



**Schiefergrau glatt**  
02.20.71.000008-808300




**Anthrazitgrau Ulti Matt**  
02.20.71.000001-504700



**Black Ulti Matt**  
02.20.01.000002-504700



Standard szín, kívül-belül színes kivitelben.




Standard szín, kívül színes kivitelben.



Reflexiós bevonattal ellátott fólia, nagyobb ellenállóság a hőingadozásoknak, így nagyobb gyárthatósági méretek érhetőek el.



Az üveglap típusok rétegrendben való elhelyezkedését az ajtóbetét gyártó határozza meg. Egyéb üvegtípusokkal kapcsolatban érdeklődjön az értékesítési helyeken!



Szállcsiszolt dekor vizuális megjelenése. A dekorelem a lapsík előtt helyezkedik el.

A fóliaminták tájékoztató jellegűek, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A fólia kiválasztásához kérjük használják a teljes értékű fóliakártyákat, melyek megtalálhatóak viszonteladó Partnereinknél. A HPL színekínálat megegyező a PRÉMIUM nyílászárók alap profilszín kínálatával. Alapszín: fehér, RAL 9016.

A PRÉMIUM rendszerek kizárólag gyári fóliázott profilokat használnak. Az IR reflex védelem időállóbbá és szintartóbbá teszi a felületet. További információkért forduljon viszonteladó Partnereinkhez!



**AUSTIN** kilincs  
HOPPE duraplus  
F1 alumínium ezüst hatás



**LONDON** kilincs  
HOPPE duraplus  
F1 alumínium ezüst hatás  
vagy fehér színben






**Félkilincs**  
alumínium ezüst hatás




**Szögletes tolópaajz**  
45°-os rögzítéssel  
szálcsiszolt felület



**Hengeres tolópaajz**  
45°-os rögzítéssel  
fényes fémfelület



**AJTÓBETÉT LAP VASTAGSÁGOK**



\*utánrendelés, vagy egyedi kérésre elérhető a 48 mm-es árban.  
Maximális panelméret: 900 x 2150 mm

**HATÁROLÓ LEMEZEK VASTAGSÁGA**

HPL fehér	1,8 mm
HPL színes	2 mm
PVC fehér	1,3 mm

**AJTÓBETÉT ALAPÜVEGEZÉSEK**

panelvastagság	2 réteg	3 réteg
24 mm	•	-
44 mm **	-	•
48 mm	-	•

\*\*utánrendelés, vagy egyedi kérésre elérhető a 48 mm-es árban.  
A 3 rétegű hőszigetelt üveg távtartói között a szintbeli eltérés megengedett, melynek szabvány szerinti értéke +/- 2 mm.


**ÜVEGEZÉS MELEGPERRMEL**

Alap esetben a hőszigetelt üvegek alumínium távtartós kivitelek. A PRESENT 76 és FUTUR 76 rendszereink opcióban, míg a FUTUR 88MD rendszerünk alapfelszereltségben tartalmazza a melegperemes üveg távtartókat.  
A melegperem a komplett nyílászáróra vetített hőátbocsátási értéket (Uw) javítja.


**HPL ELŐNYÖK**

- teljesen vízálló
- nagy felületi kopásállóság
- kiváló hőállósági tulajdonság
- jó karcállóság
- könnyen tisztítható
- jó ütésálló képesség


**AJTÓ NYITÁSIRÁNY MEGHATÁROZÁS**




JOBBOS  
kifelé nyíló



BALOS  
kifelé nyíló



JOBBOS  
befelé nyíló



BALOS  
befelé nyíló

**BIOMETRIKUS NYITÁS**


- Bővíthető, flexibilis rendszer
- Az ujjad a kulcs
- Akár 20 felhasználó
- Okostelefonos vezérlés
- Időjárásálló
- Smart technology
- Folyamatos frissítések
- Extra biztonság





#### AMALTHEA


PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



AM0 AM3

#### ANCESTRAL


PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



AN0 AN1 AN3

#### ATLAS

PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



AT0 AT1 AT3 AT5

#### ATLAS OV

PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben



ATOV0 ATOV1 ATOV3

## PVC AJTÓBETÉTEK


Kizárólag fehér színben elérhetők.

A KÖMMERLING ajtókhöz alkalmazott, vákuumformázott PVC ajtóbetétek. Elérhetőek standard üvegezéssel, tömör kivitelben és díszüvegezéssel.

A standard üvegtípusok: float (víztiszta), savmart, csincsilla, crepy, fatörzs (lásd üvegtípusok, 6. oldal). A díszüveg választékról kérjük érdeklődjön viszonteladó Partnereinknél!

**BARON**

PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



BA0 BA1



**BELINDA**

PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



BE0 BE4



**BISHOP**


PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



BS0 BS2 BS4

**CERES**

PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



CE0 CE2 CE4



**ARIEL**

PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



ARO AR1

**ARIEL OV**


PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben



AROV0 AROV1



**NAIAD**  
PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



NA0 NA2 NA4



**CALYPSO**  
PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



CA0 CA1 CA3 CA5




**CALYPSO OV**  
PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben



CAOV0 CAOV1 CAOV2 CAOV3




**CORDELIA**  
PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



CO0 CO2 CO4



**CHANCELOR**  
PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



CH0 CH1

**CHANCELOR OV**  
PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben



CHOV0 CHOV1





**CRESSIDA**


PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és diszúvegezett  
kivitelben



CR0 CR5

**ERIS**


PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és diszúvegezett  
kivitelben



ER0 ER1 ER3 ER5

**ERIS OV**

PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben



EROV0 EROV1 EROV2 EROV3

**PANDORA**

PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és diszúvegezett  
kivitelben



PA0 PA2

**EUROPA**


PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és diszúvegezett  
kivitelben



EU0 EU1 EU3 EU5

**EUROPA OV**

PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben




EUOV0 EUOV1 EUOV2 EUOV3



### BARON

PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



BA0 BA1



### BELINDA

PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



BE0 BE4



### BISHOP

PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben




BS0 BS2 BS4



### CERES

PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben




CE0 CE2 CE4






**ELARA**  
PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



ELO EL1



**GALATEA**  
PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



GA0 GA2




**GALATEA OV**  
PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben



GAOV0 GAOV1



**HELENA**  
PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



HE0 HE6



**GOVERNOR**  
PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



GO00 GO5


**GOVERNOR OV**  
PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben



GOOV0 GOOV1



**JUPITER**  
PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben




JU0 JU1

**JUPITER OV**  
PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben



JUOV0 JUOV1


**HIPERION**  
PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



HI0 HI1




**KAISER**  
PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



KA0 KA1 KA3



**KING**  
PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



K10 K12


**KING OV**  
PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben



KIOV0 KIOV1




**ARIEL**  
PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és diszúvegezett  
kivitelben



LO0 LO1

**ARIEL OV**  
PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben



LOOV0 LOOV1






**LARISSA**  
PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



LA0 LA1 LA3




**MERCUR**  
PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



ME0 ME1 ME3 ME5



**MERCUR OV**  
PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben



MEOV0 MEOV1 MEOV2 MEOV3



**IO**  
PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



IO0 IO4



**NEPTUN**  
PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben




NE0 NE1

**NEPTUN OV**  
PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben




NEOV0 NEOV1



**TELESTO**

PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



TE0 TE1

**RHEA**


PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



RH0 RH2 RH6

**RHEA OV**

PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben



RHOV0 RHOV1 RHOV3

**OPHELIA**


PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



OP0 OP2 OP4

**TETHYS**


PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



TT0 TT2

**TETHYS OV**


PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben



TTOV0 TTOV2

**KNIGHT**


PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



KNO KN1

**KNIGHT OV**

PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben




KNOV0 KNOV1



**TRITON**

PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



TR0 TR1

**TRITON OV**

PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben



TROV0 TROV1



**QUEEN**

PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



QU0 QU2

**QUEEN OV**

PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben




QUOV0 QUOV1





**ORION**


PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



OR0 OR1

**THALASSA**

PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



TH0 TH2

**APOLLO**


PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



AP0 AP1 AP2 AP4

**VENUS**


PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



VE0 VE1 VE3

**VENUS OV**

PVC oldalpanel  
24 - 48 mm  
Tömör és standard üvegezett  
kivitelben




VEOV0 VEOV1 VEOV3



**UMBRIEL**


PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



UM0 UM2


**DIONE**

PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben




D10 D12





**BIANCA**


PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



BIO BI2

**LEDA**


PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



LEO LE4

**PROMETHEUS**

PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



PRO PR1

**TITAN**

PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Tömör, standard- és díszüvegezett  
kivitelben



TIO TI2

#### FUSION 1

ALUFÚZIÓS PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezett kivitelben

#### FUSION 2

ALUFÚZIÓS PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezett kivitelben



#### FUSION 3

ALUFÚZIÓS PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezett kivitelben

#### FUSION 4

ALUFÚZIÓS PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezett kivitelben



#### FUSION 5

ALUFÚZIÓS PVC ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezett kivitelben

## ALUFÚZIÓS PVC AJTÓBETÉTEK

Az alufúziós, vákuumformázott PVC ajtóbetéteinknél egy plusz szálcsiszolt alu díszítőelem található a mintákban, ami a lapsík előtt helyezkedik el.





**IN 1**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálciszolt fém applikációval



**IN 2**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálciszolt fém applikációval



**IN 3**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálciszolt fém applikációval

## HPL AJTÓBETÉTEK

A HPL (High Pressure Laminate) ajtóbetét egy nagyon népszerű anyagválasztás ajtókhoz, különösen ott, ahol a tartósság, az esztétikum és az ár-érték arány fontos szempontok. A HPL ajtóbetétek számos pozitív tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek kiváló választássá teszik őket sokféle alkalmazásban.

**IN 4**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 5**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 6**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 12**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

■

**IN 8**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

■

**IN 8/2**

HPL oldalpanel  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



■

**IN 9**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

■

**IN 9/2**

HPL oldalpanel  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



■

**IN 7**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

■

**IN 7/2**

HPL oldalpanel  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



**IN 10**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



**IN 10/2**  
HPL oldalpanel  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 14**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



**IN 11**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 11/2**  
HPL oldalpanel  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



**IN 15**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval





**IN 18**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Szálcsiszolt fém applikációval



**IN 13**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 13/2**

HPL oldalpanel  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 17**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 16**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 16/2**

HPL oldalpanel  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 18**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Szálcsiszolt fém applikációval

■  
**IN 19**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Szálcsiszolt fém applikációval

■  
**IN 20**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Szálcsiszolt fém applikációval



■  
**IN 21**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Szálcsiszolt fém applikációval

■  
**IN 22**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Szálcsiszolt fém applikációval





**IN 31**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



**IN 23**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 23/2**  
HPL oldalpanel  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



**IN 32**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



**IN 24**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 24/2**  
HPL oldalpanel  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



**IN 33**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



**IN 25**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



**IN 25/2**  
HPL oldalpanel  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



**IN 34**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



**IN 26**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



**IN 26/2**  
HPL oldalpanel  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 36**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 37**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 27**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 27/2**

HPL oldalpanel  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



**IN 38**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



**IN 28**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 28/2**  
HPL oldalpanel  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



**IN 39**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval



**IN 29**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 29/2**  
HPL oldalpanel  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 30**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 30/2**

HPL oldalpanel  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 35**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 35/2**

HPL oldalpanel  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 42**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel és  
szálcsiszolt fém applikációval





**HP 101**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel



**HP 102**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel



**HP 107**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel



**HP 108**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel





■ **HP 109**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel



■ **HP 111**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel



■  
**HP 113**  
 HPL ajtóbetét  
 24 - 48 mm  
 Standard üvegezéssel



■  
**HP 115**  
 HPL ajtóbetét  
 24 - 48 mm  
 Standard üvegezéssel



■  
**HP 120**  
 HPL ajtóbetét  
 24 - 48 mm  
 Standard üvegezéssel



■  
**HP 122**  
 HPL ajtóbetét  
 24 - 48 mm  
 Standard üvegezéssel

**HP 123**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel

**HP 125**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel

**HP 127**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel

**HP 130**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel

**HP 131**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel

**HP 132**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel

**HP 133**

HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel



**HP 134**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel



**IHP 137**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel



HP 134

HP 137



**HP 139**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel



**HP 140**  
HPL ajtóbetét  
24 - 48 mm  
Standard üvegezéssel



HP 139

HP 140





bejárati ajtó katalógus  
Beta-AK-24V01